

Referencia: 59HL94003 | **GTIN (EAN):** 4058352641941

Descripción del producto:



Highbay 11sensor PE1, esclava, control local: sensores autónomos y autosuficientes, control central: conexión a la iluminación o gestión del edificio, regulable, tipo de montaje: montaje superficial, lugar de montaje: en la luminaria, de plástico, tipo de protección (total): IP54, marca de verificación: CE, 1 x sensor de movimiento PIR, 1 x sensor de luz, 1 x DALI-2, 1 x LED de estado, unidad de embalaje: 1 unidad

IP 54 

Peso (kg): 0,4
GTIN (EAN): 4058352641941

Referencia: 59HL94003 | **GTIN (EAN):** 4058352641941

Descripción técnica detallada:



Datos característicos

- Familia del sistema: Siteco Connect 11, SITECO Connect 22
- Tipo de producto: detector de presencia
- Nombre del producto: Highbay 11
- Referencia: 59HL94003

Luminotecnia | lámparas | balasto

Componente 1

Dispositivo operativo:

- Control: DALI 2, regulable

Certificados, Normas

- Índice de protección: IP54
- Rango de temperatura (operación): -25..+50°C
- Certificación, designación: CE

Material, color

- carcasa: plástico, blanco puro (RAL 9010)
- Especificación de color: blanco puro (RAL 9010)
- garra de montaje: acero, galvanizado

Montaje

- Tipo y lugar de montaje: montaje superficial, en la luminaria
- Altura de montaje: 5..14m
- Adicional: indicado solo para su uso en interiores

Dimensiones, peso

- Longitud: 83mm
- Ancho: 83mm
- Altura: 28mm
- Peso: 0,4kg

Entradas

1x sensor de movimiento PIR

- Conexión: sensor PIR (pasivo-infrarrojos)
- Ángulo de detección: 360°
- Intervalo de detección: máx. 30x19m
- Posibilidad: Ajuste de sensibilidad individual mediante sensor PIR
- Particularidad: área de detección de elipsoide


1x sensor de luz

- Intensidad de iluminación: 0..4095 lux
- Posibilidad: medición de luz orientada a la aplicación mediante sensor de luz telescópico ajustable mecánicamente para alturas de montaje de 5..16m

Salidas

1x DALI-2

- Corriente de sistema: corriente DALI 7mA



Siteco Sensor PE1

Mh	L	B
5m	ca. 26m	ca. 18m
6m	ca. 26m	ca. 18m
7m	ca. 26m	ca. 18m
8m	ca. 26m	ca. 18m
9...16m	ca. 26m	ca. 18m

Es obligatorio que se sigan las instrucciones de montaje al planificar e instalar la instalación eléctrica (se encuentran en www.siteco.com)

Tolerancias relativas a datos térmicos, eléctricos y fotométricos según IEC 62722

Emitido 09.04.2025 - Modificaciones y errores sometidos a cambio - Asegurar que siempre se use la última versión -

Siteco GmbH • Georg-Simon-Ohm-Str. 50 • 83301 Traunreut, Alemania • Tel +49(8669)33-0 • Fax +49(8669)33-397 • Email info@siteco.de • Internet www.siteco.com