


Referencia: 58FA101 | GTIN (EAN): 4058352706664


## Descripción del producto:



Monsun<sup>®</sup> 31, multisensor, tipo de montaje: montaje superficial, carcasa, de PC, gris claro (RAL 7035), longitud: 96mm, ancho: 68mm, altura: 78mm, multisensor, tipo de protección (total): IP66, clase de protección (total): SK II (a prueba de choques eléctricos), marca de verificación: CE, resistencia contra impacto: IK06, temperatura ambiente de funcionamiento admisible: -20..+40°C, unidad de embalaje: 1 unidad


IP 66 IK 06  

Peso (kg): 0,1  
GTIN (EAN): 4058352706664



Referencia: 58FA101 | GTIN (EAN): 4058352706664

## Descripción técnica detallada:



### Datos característicos

- Tipo de producto: multisensor
- Nombre del producto: Monsun® 31
- Referencia: 58FA101

### Certificados, Normas

- Índice de protección: IP66
- Clase de aislamiento: SK II (a prueba de choques eléctricos)
- Resistencia contra impacto: IK06
- Rango de temperatura (operación): -20..+40°C
- Certificación, designación: CE

### Material, color

- carcasa: PC, gris claro (RAL 7035)
- Especificación de color: gris claro (RAL 7035)

### Montaje

- Tipo y lugar de montaje: montaje superficial, en la luminaria

### Dimensiones, peso

- Longitud: 96mm
- Ancho: 68mm
- Altura: 78mm
- Peso: 0,1kg

### Entradas

#### 1x sensor de movimiento PIR


- Posibilidad: intervalo de conmutación ajustable entre 5 segundos - 30 minutos
- Particularidad: para detección de movimiento, zona de detección circular

#### 1x sensor de luz

- Posibilidad: valor umbral según luz diurna ajustable de 2..50lx

Referencia: 58FA101 | GTIN (EAN): 4058352706664

**Dimensiones:**



Es obligatorio que se sigan las instrucciones de montaje al planificar e instalar la instalación eléctrica (se encuentran en [www.siteco.com](http://www.siteco.com))

Tolerancias relativas a datos térmicos, eléctricos y fotométricos según IEC 62722

Emitido 16.02.2024 - Modificaciones y errores sometidos a cambio - Asegurar que siempre se use la última versión -