

Referencia: 5EA40TE01 | GTIN (EAN): 4058352812075


Descripción del producto:



SITECO Connect WirelessMotion Easy, Smart Interface abajo, valor de activación del sensor de luz diurna 30 lux, valor de desactivación 30 lux, tiempo de espera después de la detección de movimiento 2 minutos, flujo luminoso fijado en 20% en estado inactivo y en 100% cuando se detecta movimiento, tipo de montaje: fijación de tornillos, lugar de montaje: en la luminaria, de PBT, tensión: 24V, tipo de tensión: DC, D4i, a la luz del día, por movimiento, 1 sensor de movimiento PIR, sensor de luz diurna, sensor de movimiento PIR, tipo de protección (total): IP66, marca de verificación: CE, UL, unidad de embalaje: 1 unidad

IP 66 IK 07 CE

Peso (kg): 0,1
GTIN (EAN): 4058352812075



Referencia: 5EA40TE01 | GTIN (EAN): 4058352812075

Descripción técnica detallada:



Datos característicos

- Tipo de producto: sensor
- Nombre del producto: SITECO Connect Wireless
- Referencia: 5EA40TE01

Luminotecnia | lámparas | balasto

Componente 1

Dispositivo operativo:

- Control: D4i, Smart Interface abajo, flujo luminoso fijado en 20% en estado inactivo y en 100% cuando se detecta movimiento, tiempo de espera después de la detección de movimiento 2 minutos, valor de activación del sensor de luz diurna 30 lux, valor de desactivación 30 lux

Certificados, Normas

- Índice de protección: IP66
- Resistencia contra impacto: IK07
- Rango de temperatura (operación): -40..+65°C
- Norma: según el libro 18 de Zhaga
- Certificación, designación: CE, UL

Material, color

- carcasa: PBT, gris
- Especificación de color: gris

Montaje

- Tipo y lugar de montaje: fijación de tornillos, en la luminaria
- Altura de montaje: 5..8m

Conexión eléctrica

- Tensión nominal: 24V, DC

Dimensiones, peso

- Peso: 0,1kg

Entradas

sensor de movimiento PIR

- Intervalo de detección: máx. 30x6m
- Particularidad: incl. pantalla para limitación del área de detección

Mounting height

5.0 m

X axis

30.0 m

Y axis

6.0 m

Referencia: 5EA40TE01 | GTIN (EAN): 4058352812075

Dimensiones:

