

# Referencia: 5TR305SENC | GTIN (EAN): 4069025159878

### Descripción del producto:



Modario® 31, aplique de carril, adaptador, con conector, 8 polos, con selección de fase, conexión de alimentación: 230V, CA, 50/60Hz, adaptador múltiple, de chapa de acero, cinta lacada, blanco brillante, 2x dimensiones del sistema, longitud: 598mm, ancho: 57mm, altura: 69mm, elemento multifunción, tipo de protección (total): para tipo de protección IP20, clase de protección (total): SK I (protección por puesta a tierra), marca de verificación: CE, unidad de embalaje: 1 unidad

 $\oplus$   $\in$ 

Peso (kg):

GTIN (EAN): 4069025159878



# Referencia: 5TR305SENC | GTIN (EAN): 4069025159878

### Descripción técnica detallada:



#### **Datos característicos**

Tipo de producto: aplique de carrilNombre del producto: Modario® 31

- Referencia: 5TR305SENC

#### Certificados, Normas

 Índice de protección: para tipo de protección IP20

 Clase de aislamiento: SK I (protección por puesta a tierra)

Certificación, designación: CE

#### Material, color

 adaptador múltiple: chapa de acero, cinta lacada, blanco brillante, 2x dimensiones del sistema

- Número: 1 piezas

- Especificación de color: blanco brillante

#### Conexión eléctrica

 Conexión: conector, 8 polos, con selección de fase

Tensión nominal: 230V, 50/60Hz, CA

#### Dimensiones, peso

Longitud: 598mmAncho: 57mmAltura: 69mmPeso: 0,4kg