


Referencia: 5NYHAL3250 | **GTIN (EAN):** 4069025213136

Descripción del producto:

mástil, grupo constructivo de montaje, estructura de soporte 3 veces, de acero, galvanizado, tipo 1: superior, para mástil inclinable 15,6m, para el montaje de Floodlight FL 11, unidad de embalaje: 1 unidad

Peso (kg): 16,0
GTIN (EAN): 4069025213136



Es obligatorio que se sigan las instrucciones de montaje al planificar e instalar la instalación eléctrica (se encuentran en www.siteco.com)

Tolerancias relativas a datos térmicos, eléctricos y fotométricos según IEC 62722

Emitido 09.04.2025 - Modificaciones y errores sometidos a cambio - Asegurar que siempre se use la última versión -

Siteco GmbH • Georg-Simon-Ohm-Str. 50 • 83301 Traunreut, Alemania • Tel +49(8669)33-0 • Fax +49(8669)33-397 • Email info@siteco.de • Internet www.siteco.com

Referencia: 5NYHAL3250 | **GTIN (EAN):** 4069025213136

Descripción técnica detallada:

Datos característicos

- Tipo de producto: grupo constructivo de montaje
- Nombre del producto: mástil
- Referencia: 5NYHAL3250

Material, color


- estructura de soporte 3 veces: acero, galvanizado, para mástil inclinable 15,6m, para el montaje de Floodlight FL 11
- Número: 1 piezas

Dimensiones, peso

- Peso: 16,0kg

Referencia: 5NYHAL3250 | **GTIN (EAN):** 4069025213136

Dimensiones:



Es obligatorio que se sigan las instrucciones de montaje al planificar e instalar la instalación eléctrica (se encuentran en www.siteco.com)

Tolerancias relativas a datos térmicos, eléctricos y fotométricos según IEC 62722

Emitido 09.04.2025 - Modificaciones y errores sometidos a cambio - Asegurar que siempre se use la última versión -