


Referencia: 5NYHALA250 | **GTIN (EAN):** 4069025286338

Descripción del producto:

mástil, sección plantada, jaula de anclaje, de acero, galvanizado, compuesto por 4 pernos, 20 tuercas, 8 arandelas, 1 plantilla de acero, 1 plantilla de madera, para mástil inclinable 15,6m, unidad de embalaje: 1 unidad

Peso (kg): 39,0
GTIN (EAN): 4069025286338



Es obligatorio que se sigan las instrucciones de montaje al planificar e instalar la instalación eléctrica (se encuentran en www.siteco.com)

Tolerancias relativas a datos térmicos, eléctricos y fotométricos según IEC 62722

Emitido 09.04.2025 - Modificaciones y errores sometidos a cambio - Asegurar que siempre se use la última versión -

Referencia: 5NYHALA250 | **GTIN (EAN):** 4069025286338

Descripción técnica detallada:

Datos característicos

- Tipo de producto: sección plantada
- Nombre del producto: mástil
- Referencia: 5NYHALA250

Material, color



- jaula de anclaje: acero, galvanizado,
para mástil inclinable 15,6m,
compuesto por 4 pernos, 20 tuercas, 8
arandelas, 1 plantilla de acero, 1
plantilla de madera

Dimensiones, peso

- Peso: 39,0kg

Referencia: 5NYHALA250 | **GTIN (EAN):** 4069025286338

Dimensiones:



Es obligatorio que se sigan las instrucciones de montaje al planificar e instalar la instalación eléctrica (se encuentran en www.siteco.com)

Tolerancias relativas a datos térmicos, eléctricos y fotométricos según IEC 62722

Emitido 09.04.2025 - Modificaciones y errores sometidos a cambio - Asegurar que siempre se use la última versión -

Siteco GmbH • Georg-Simon-Ohm-Str. 50 • 83301 Traunreut, Alemania • Tel +49(8669)33-0 • Fax +49(8669)33-397 • Email info@siteco.de • Internet www.siteco.com