

Referencia: 5LZ980200ACK | **GTIN (EAN):** 4069025765628


Descripción del producto: SConWi,surf-mount-hous,surf,plast,wh



SITECO Connect Wireless, carcasa para montaje superficial, tipo de montaje: montaje superficial, balasto: Casambi, carcasa, carcasa, de plástico, blanco, diámetro: 110mm, altura: 45mm, carcasa para montaje superficial, control local: sensores autónomos y autosuficientes, marca de verificación: CE, UKCA, temperatura ambiente de funcionamiento admisible: -5..+45°C, unidad de embalaje: 1 unidad



Peso (kg): 0,1
GTIN (EAN): 4069025765628



Es obligatorio que se sigan las instrucciones de montaje al planificar e instalar la instalación eléctrica (se encuentran en www.siteco.com)

Tolerancias relativas a datos térmicos, eléctricos y fotométricos según IEC 62722

Emitido 24.07.2026 - Modificaciones y errores sometidos a cambio - Asegurar que siempre se use la última versión -

Siteco GmbH • Georg-Simon-Ohm-Str. 50 • 83301 Traunreut, Alemania • Tel +49(8669)33-0 • Fax +49(8669)33-397 • Email info@siteco.de • Internet www.siteco.com

Referencia: 5LZ980200ACK | **GTIN (EAN):** 4069025765628

Descripción técnica detallada: SConWi,surf-mount-hous,surf,plast,wh



Datos característicos

- Familia del sistema: SITECO Connect Wireless
- Tipo de producto: carcasa para montaje superficial
- Nombre del producto: SITECO Connect Wireless
- Referencia: 5LZ980200ACK

Luminotecnia | lámparas | balasto

Componente 1

Dispositivo operativo:

- Control: Casambi

Certificados, Normas

- Rango de temperatura (operación): -5..+45°C
- Certificación, designación: CE, UKCA

Material, color

- carcasa: plástico, blanco
- carcasa: plástico, blanco

Montaje

- Tipo y lugar de montaje: montaje superficial, en el techo
- Adicional: indicado solo para su uso en interiores

Dimensiones, peso

- Diámetro: 110mm
- Altura: 45mm
- Peso: 0,1kg

Referencia: 5LZ980200ACK | **GTIN (EAN):** 4069025765628

Dimensiones: SConWi,surf-mount-hous,surf,plast,wh

