


# LITEPOLE 2

5XA5425...




**sit**eco

5XA5425...





[ mm ]

$S_{\downarrow} = 0.44\text{m}^2$

$S_{\rightarrow} = 0.14\text{m}^2$




$S_{\rightarrow} = 0.15\text{m}^2$



|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| 5XA5425...                        |  |
| Dach:<br>roof: 5NA54200XD ..      |  |
| Einsatz:<br>gear tray: 5XA5405... |  |




$\leq 5.9$


1



5XA5405... ➡











| -120°       | -90° | -60° | -30° | 0° | 30°       | 60° | 90° | 120° |
|-------------|------|------|------|----|-----------|-----|-----|------|
|             |      |      |      |    |           |     |     |      |
|             |      |      |      |    |           |     |     |      |
| -30...-120° |      |      |      |    | 30...120° |     |     |      |
|             |      |      |      | -  |           |     |     |      |

4




T20








6




7





|                  |               |
|------------------|---------------|
|                  | <div>AG</div> |
| 5XA ... 5A ..... | <div>D</div>  |
| 5XA ... 5B ..... | <div>D</div>  |
| 5XA ... 5C ..... | <div>D</div>  |
| 5XA ... 5M ..... | <div>D</div>  |
| 5XA ... 5N ..... | <div>D</div>  |
| 5XA ... 5O ..... | <div>D</div>  |
| 5XA ... 5S ..... | <div>D</div>  |
| 5XA ... 5T ..... | <div>D</div>  |
| 5XA ... 5U ..... | <div>D</div>  |
| 5XA ... 5E ..... | <div>C</div>  |
| 5XA ... 5F ..... | <div>C</div>  |
| 5XA ... 5J ..... | <div>C</div>  |
| 5XA ... 5K ..... | <div>C</div>  |
| 5XA ... 5L ..... | <div>C</div>  |
| 5XA ... 5R ..... | <div>C</div>  |

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle  
der Energieeffizienzklasse C oder D.  
This product contains a light source  
of energy efficiency class C oder D.





[www.siteco.de/iq/iqapp](http://www.siteco.de/iq/iqapp)

|               |            |         |         |
|---------------|------------|---------|---------|
| <div>iQ</div> |            | RFID    | BLE     |
|               | Frequency  | 868 MHz | 2.4 GHz |
|               | ≤ HF-Power | 0 mW    | 0.4 mW  |



© Hiermit erklärt die Siteco GmbH, dass der Funkanlagentyp der Richtlinie 2014/53/EU entspricht.  
Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar:  
<https://www.siteco.de/red-konformitaetserklaerung>  
© Hereby, Siteco GmbH declares that the radio equipment type is in compliance with Directive 2014/53/EU.  
The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address:  
<https://www.siteco.com/red-conformity>



5MA89-261597\_ad  
26.05.2025 / KIN

Siteco GmbH  
Georg-Simon-Ohm-Straße 50  
83301 Traunreut, Germany  
mail: [technicalsupport@siteco.de](mailto:technicalsupport@siteco.de)  
Phone: +49 8669 / 33-844  
**[www.siteco.com](http://www.siteco.com)**