

N° de commande: 5XA71000XE | GTIN (EAN): 4058352325339


Description du produit:



Sirius®, étrier de fixation, étrier de fixation, en aluminium, thermolaqué, fer micacé Siteco® (DB 702S), pour 1 tête d'éclairage, largeur: 747mm, degré de protection (total): IP66, marquage: CE, unité d'emballage: 1 pièce

IP 66 CE

Pds (kg): 6,0
GTIN (EAN): 4058352325339



Il est obligatoire de respecter les instructions de montage lors de la planification et de l'installation de l'installation électrique (à trouver sur www.siteco.com)

Tolérances liées aux données thermiques, électriques et photométriques selon IEC 62722

Situation 16.02.2024 - Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs - Assurez-vous d'avoir toujours la dernière version -

N° de commande: 5XA71000XE | GTIN (EAN): 4058352325339

Description technique détaillée:



Données caractéristiques

- Type de produit: étrier de fixation
- Nom du produit: Sirius®
- N° de commande: 5XA71000XE

Certificats, Normes

- Degré de protection: IP66
- Marque de contrôle, marquage: CE

Matière, Couleur


- étrier de fixation: aluminium, thermolaqué, fer micacé Siteco® (DB 702S), pour 1 tête d'éclairage
- Spécification de couleur: fer micacé Siteco® (DB 702S)

Dimensions, Poids

- Largeur: 747mm
- Poids: 6,0kg

N° de commande: 5XA71000XE | GTIN (EAN): 4058352325339

Dimensions:



Il est obligatoire de respecter les instructions de montage lors de la planification et de l'installation de l'installation électrique (à trouver sur www.siteco.com)

Tolérances liées aux données thermiques, électriques et photométriques selon IEC 62722

Situation 16.02.2024 - Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs - Assurez-vous d'avoir toujours la dernière version -