

N° de commande: 5EA1SL122401 | GTIN (EAN): 4058352572061


Description du produit:



SITECO Connect Groupcontrôle 12/24, pose en boîtier de distribution, modèle pouvant être connecté, type de pose: montage sur rail DIN, emplacement de pose: dans une armoire de distribution, en plastique, unités: 4 unités, degré de protection (total): IP20, marquage: CE, tension: 12/24V, type de tension: CC, connexion réseau Ethernet, unité d'emballage: 1 pièce

IP 20 CE

Pds (kg): 0,2
GTIN (EAN): 4058352572061



N° de commande: 5EA1SL122401 | GTIN (EAN): 4058352572061

Description technique détaillée:



Données caractéristiques

- Gamme de systèmes: SITECO Connect Group
- Type de produit: boîtier de commande
- Nom du produit: SITECO Connect Group
- N° de commande: 5EA1SL122401

Certificats, Normes

- Degré de protection: IP20
- Plage de température (fonctionnement): -20..+55°C
- Marque de contrôle, marquage: CE

Matière, Couleur

- boîtier: plastique, gris, 4 unités
- Spécification de couleur: gris

Montage

- Type de montage, emplacement de montage: montage sur rail DIN, dans une armoire de distribution

Raccordement électrique


- Tension nominale: 12/24V, CC

Dimensions, Poids

- Longueur: 60mm
- Largeur: 72mm
- Hauteur: 90mm
- Poids: 0,2kg

N° de commande: 5EA1SL122401 | GTIN (EAN): 4058352572061

Dimensions:



Il est obligatoire de respecter les instructions de montage lors de la planification et de l'installation de l'installation électrique (à trouver sur www.siteco.com)

Tolérances liées aux données thermiques, électriques et photométriques selon IEC 62722

Situation 16.02.2024 - Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs - Assurez-vous d'avoir toujours la dernière version -