

N° de commande: 51MAUVC | GTIN (EAN): 4058352493861


Description du produit:



UVC Air Disinfecter, dispositif de désinfection de l'air UVC, type de pose: en saillie, pour 4x TC-LEL-UV, 60/95W, lampe fluocompacte UV-C, ballast: ON/OFF, avec borne, 3 broches, 2,5mm² max., raccordement au secteur: 220..240V, AC, 50Hz, puissance assignée: 360W max., boîtier, en acier inoxydable, blanc, longueur: 585mm, largeur: 585mm, hauteur: 102mm, degré de protection (total): IP20, classe de protection (total): classe de protection I (mise à la terre), marquage: CE, température ambiante de fonctionnement admissible: -5..+35°C, unité d'emballage: 1 pièce

IP 20  

Composants: 4x TC-LEL-UV 60/95W
 Douille: 2G11
 Pds (kg): 7,2
 GTIN (EAN): 4058352493861



N° de commande: 51MAUVC | GTIN (EAN): 4058352493861

Description technique détaillée:



Données caractéristiques

- Type de produit: dispositif de désinfection de l'air UVC
- Nom du produit: UVC Air Disinfectant
- N° de commande: 51MAUVC
- Supplément: flux d'air : 385m³/h, nombre d'appareils recommandé (avec une hauteur de pièce de 2,55m) avec une circulation d'air 6 fois par heure: 1 appareil pour chaque surface de pièce de 25m²

Système d'éclairage | Équipement | Ballast

Composant 1

Composants:

- Lampe: avec lampe fluocompacte UV-C, 4x TC-LEL-UV 60/95W
- Douille: 2G11
- Puissance assignée: 360W max.

Appareil de service:

- Ballast: Driver
- Système de commande: ON/OFF

Certificats, Normes

- Degré de protection: IP20
- Classe de protection: classe de protection I (mise à la terre)
- Plage de température (fonctionnement): -5..+35°C
- Marque de contrôle, marquage: CE

Matière, Couleur

- boîtier: acier inoxydable, blanc
- Spécification de couleur: blanc

Montage

- Type de montage, emplacement de montage: en saillie, au plafond / au mur

Raccordement électrique

- Raccordement: borne, 3 broches, 2,5mm² max.
- Tension nominale: 220..240V, 50Hz, AC

Dimensions, Poids

- Longueur: 585mm
- Largeur: 585mm
- Hauteur: 102mm
- Poids: 7,2kg

N° de commande: 51MAUVC | GTIN (EAN): 4058352493861

Dimensions:

