siteco

Cod. articolo: 5LZ930302 | **GTIN (EAN):** 4058352386026

Descrizione prodotto:

SITECO Connect 11, interruttore, tipo di montaggio: montaggio a incasso, con morsetto, a 3 poli, max. 1,5mm², allacciamento alla rete: 24V, DC, alloggiamento, argento, lunghezza: 39mm, larghezza: 73mm, altezza: 100mm, Switch, controllo centrale - collegamento all'illuminazione o alla gestione dell'edificio, grado di protezione (totale): IP20, classe di isolamento (totale): classe isolamento I (messa a terra), marchi di qualità: CE, temperatura ambiente operativa ammessa: 0..+55°C, unità d'imballo: 1 pezzo

IP 20

Peso (kg):	0,3
GTIN (EAN):	4058352386026



È obbligatorio osservare le istruzioni di montaggio durante la pianificazione e l'installazione dell'installazione elettrica (reperibili su www.siteco.com)
Tolleranze relative ai dati termici, elettrici e fotometrici secondo IEC 62722
Dati soggetti a cambiamento - Salvo errori e omissioni - Assicuratevi di utilizzare sempre l'ultima versione

Siteco GmbH • Georg-Simon-Ohm-Str. 50 • 83301 Traunreut, Germania • Fon +49(8669)33-0 • Fax +49(8669)33-397 • eMail info@siteco.de • Internet www.siteco.com

siteco

Cod. articolo: 5LZ930302 | **GTIN (EAN):** 4058352386026

Descrizione tecnica dettagliata:

Dati caratteristici
- Famiglia di sistema: Siteco Connect 11
- Tipo prodotto: interruttore
- Nome del prodotto: SITECO Connect 11
- Cod. articolo: 5LZ930302

Certificati, Norme
- Grado di protezione: IP20
- Classe di isolamento: classe isolamento I (messa a terra)
- Intervallo di temperatura (operazione): 0..+55°C
- Marchio di controllo, marchio: CE

Materiale, Colore
- Specifica di colore: argento

Montaggio
- Tipo di installazione, luogo di installazione: montaggio a incasso, in una distribuzione elettrica

Collegamento elettrico
- Collegamento: morsetto, a 3 poli, max. 1,5mm²
- Tensione nominale: 24V, DC

Dimensioni, Peso
- Lunghezza: 39mm
- Larghezza: 73mm
- Altezza: 100mm
- Peso: 0,3kg

Uscite

5x Ethernet
- Collegamento: connettore RJ-45
- Particolarità: 10BASE-T/100BASE-TX-Ethernet

È obbligatorio osservare le istruzioni di montaggio durante la pianificazione e l'installazione dell'installazione elettrica (reperibili su www.siteco.com)
Tolleranze relative ai dati termici, elettrici e fotometrici secondo IEC 62722
Dati soggetti a cambiamento - Salvo errori e omissioni - Assicuratevi di utilizzare sempre l'ultima versione

Siteco GmbH • Georg-Simon-Ohm-Str. 50 • 83301 Traunreut, Germania • Fon +49(8669)33-0 • Fax +49(8669)33-397 • eMail info@siteco.de • Internet www.siteco.com

Cod. articolo: 5LZ930302 | **GTIN (EAN):** 4058352386026

Dimensioni:



È obbligatorio osservare le istruzioni di montaggio durante la pianificazione e l'installazione dell'installazione elettrica (reperibili su www.siteco.com)
Tolleranze relative ai dati termici, elettrici e fotometrici secondo IEC 62722
Dati soggetti a cambiamento - Salvo errori e omissioni - Assicuratevi di utilizzare sempre l'ultima versione

Siteco GmbH • Georg-Simon-Ohm-Str. 50 • 83301 Traunreut, Germania • Fon +49(8669)33-0 • Fax +49(8669)33-397 • eMail info@siteco.de • Internet www.siteco.com