

Cod. articolo: 5TR31S7S | GTIN (EAN): 4058352139035

Descrizione prodotto:



Modario®, listello canale elettrificato, con spina, a 5 poli, con selezione di fase, per canale portante, a 5 o 10 conduttori, allacciamento alla rete: 230/400V, listello canale elettrificato, in lamiera di acciaio, verniciatura in bobina, bianco, 2x misura di sistema, max. carico di peso 5kg, lunghezza: 598mm, larghezza: 48mm, grado di protezione (totale): per grado di protezione IP20, classe di isolamento (totale): classe isolamento I (messa a terra), marchi di qualità: CE, unità d'imballo: 1 pezzo

 \oplus \in

Peso (kg): 1,0

GTIN (EAN): 4058352139035



Cod. articolo: 5TR31S7S | GTIN (EAN): 4058352139035

Descrizione tecnica dettagliata:



Dati caratteristici

- Tipo prodotto: listello canale elettrificato
- Nome del prodotto: Modario®
 Cod. articolo: 5TR31S7S

Illuminotecnica | Equipaggiamento | Alimentatore

Componenti 1

Lampade:

Supplemento: max. corrente assorbita
 6A

Gruppo di alimentazione:

- Sistema di controllo: ON/OFF

Certificati, Norme

- Grado di protezione: per grado di protezione IP20
- Classe di isolamento: classe isolamento I (messa a terra)
- Marchio di controllo, marchio: CE

Materiale, Colore

- listello canale elettrificato: lamiera di acciaio, verniciatura in bobina, bianco, 2x misura di sistema, max. carico di peso 5kg
- Specifica di colore: bianco

Collegamento elettrico

- Collegamento: spina, a 5 poli, con selezione di fase, per canale portante, a 5 o 10 conduttori
- Tensione nominale: 230/400V

Dimensioni, Peso

Misura di sistema: 2x USLunghezza: 598mmLarghezza: 48mmPeso: 1,0kg