

# Cod. articolo: 56TL1FCSA | GTIN (EAN): 4058352373880

# **Descrizione prodotto:**




Licross® InterfaceInterface S, slave, controllo locale - sensori autonomi autosufficienti, controllo centrale - collegamento all'illuminazione o alla gestione dell'edificio, dimmerabile, luogo di montaggio: sul canale portante Licross®, in lamiera di acciaio, grado di protezione (totale): IP20, classe di isolamento (totale): classe isolamento I (messa a terra), marchi di qualità: CE, ENEC, VDE, UKCA, 1 x DALI-2, unità d'imballo: 1 pezzo



Peso (kg): 0,8

GTIN (EAN): 4058352373880





# Cod. articolo: 56TL1FCSA | GTIN (EAN): 4058352373880

# Descrizione tecnica dettagliata:



#### Dati caratteristici

- Famiglia di sistema: Siteco Connect 11, SITECO Connect 21
- Tipo prodotto: sensore
- Nome del prodotto: Licross® Interface
- Cod. articolo: 56TL1FCSA

# Illuminotecnica | Equipaggiamento | Alimentatore

#### Componenti 1

#### Lampade:

 Supplemento: cablaggio interno privo di alogeni

#### Gruppo di alimentazione:

 Sistema di controllo: DALI 2, dimmerabile

#### Certificati, Norme

- Grado di protezione: IP20
- Classe di isolamento: classe isolamento I (messa a terra)
- Intervallo di temperatura (operazione): -20..+50°C
- Marchio di controllo, marchio: CE, ENEC, VDE, UKCA

#### Materiale, Colore

- kit adattatore per canale portante: lamiera di acciaio, verniciatura in bobina, bianco
- Specifica di colore: bianco

#### Montaggio

 Supplemento: idoneo solamente all'utilizzo in interni

#### Collegamento elettrico

 Collegamento: spina, a 5 poli, con selezione di fase

#### Dimensioni, Peso

Lunghezza: 500mmLarghezza: 96mmAltezza: 97mmPeso: 0,8kg

#### **Uscite**

#### DALI-2

 Particolarità: DALI, funzione slave, corrente DALI max. 6mA

È obbligatorio osservare le istruzioni di montaggio durante la pianificazione e l'installazione dell'installazione elettrica (reperibili su www.siteco.com)
Tolleranze relative ai dati termici, elettrici e fotometrici secondo IEC 62722
Dati soggetti a cambiamento - Salvo errori e omissioni - Assicuratevi di utilizzare sempre l'ultima versione



# Cod. articolo: 56TL1FCSA | GTIN (EAN): 4058352373880

# **Dimensioni:**

