

Cod. articolo: 5LZ9050AYA | GTIN (EAN): 4058352692851

Descrizione prodotto:





SITECO Connectsensore ottico D3, controllo centrale, dimmerabile, tipo di montaggio: a plafone, luogo di montaggio: alla parete, in materiale plastico, grado di protezione (totale): IP65, marchi di qualità: CE, 1 x sensore ottico, 1 x DALI, unità d'imballo: 1 pezzo

IP 65 (€

Peso (kg): 0,1

GTIN (EAN): 4058352692851



Cod. articolo: 5LZ9050AYA | GTIN (EAN): 4058352692851

Descrizione tecnica dettagliata:



Dati caratteristici

- Famiglia di sistema: SITECO Connect 21H
- Tipo prodotto: dispositivo di controllo dell'illuminazione
- Nome del prodotto: SITECO Connect
- Cod. articolo: 5LZ9050AYA

Illuminotecnica | Equipaggiamento | Alimentatore

Componenti 1

Gruppo di alimentazione:

- Sistema di controllo: DALI, dimmerabile

Certificati, Norme

- Grado di protezione: IP65
- Intervallo di temperatura (operazione): -35..+70°C
- Marchio di controllo, marchio: CE

Materiale, Colore

- struttura per montaggio sporgente: materiale plastico, nero
- Specifica di colore: nero

Montaggio

- Tipo di installazione, luogo di installazione: a plafone, alla parete
- Supplemento: per montaggio in interni ed esterni

Dimensioni, Peso

Larghezza: 87mmAltezza: 148mmPeso: 0,1kg

Ingressi

1x sensore ottico

- Collegamento: sensore ottico
- Illuminamento: 1..100lx
- Possibilità: utilizzo ad altitudini elevate

Uscite

1x DALI

- Corrente di sistema: max. 10mA