

Cod. articolo: 59HL94001ZV00634XX | GTIN (EAN): 4069025012364

## Descrizione prodotto:



Highbay 11 sensore PC8, master, controllo locale, controllo centrale, dimmerabile, tipo di montaggio: a plafone, luogo di montaggio: su apparecchio di illuminazione, in materiale plastico, grado di protezione (totale): IP54, marchi di qualità: CE, tensione: 230V, 1 x sensore di movimento PIR, 1 x sensore ottico, 1 x DALI, 1 x interfaccia Bluetooth®, unità d'imballo: 1 pezzo

IP 54 

Peso (kg): 0,3  
GTIN (EAN): 4069025012364

Cod. articolo: 59HL94001ZV00634XX | GTIN (EAN): 4069025012364

## Descrizione tecnica dettagliata:



### Dati caratteristici

- Famiglia di sistema: SITECO Connect 21H wireless
- Tipo prodotto: rilevatore di presenza
- Nome del prodotto: Highbay 11
- Cod. articolo: 59HL94001ZV00634XX

### Illuminotecnica | Equipaggiamento | Alimentatore

### Componenti 1

### Gruppo di alimentazione:

- Sistema di controllo: Bluetooth® mesh, dimmerabile

### Certificati, Norme

- Grado di protezione: IP54
- Intervallo di temperatura (operazione): -25..+50°C
- Marchio di controllo, marchio: CE

### Materiale, Colore

- alloggiamento: materiale plastico, bianco puro (RAL 9010)
- Specifica di colore: bianco puro (RAL 9010)
- staffa di montaggio: acciaio, zincato

### Montaggio

- Tipo di installazione, luogo di installazione: a plafone, su apparecchio di illuminazione
- Altezza di installazione: 8..14m
- Supplemento: idoneo solamente all'utilizzo in interni

### Collegamento elettrico

- Tensione nominale: 230V

### Dimensioni, Peso

- Lunghezza: 83mm
- Larghezza: 83mm
- Altezza: 28mm
- Peso: 0,3kg

### Ingressi

### 1x sensore di movimento PIR

- Collegamento: sensore PIR (infrarosso passivo)
- Angolo di rilevamento: 360°
- Campo di rilevamento: D max. 22m
- Particolarità: area di copertura circolare

### 1x sensore ottico

- Possibilità: commutazione soglia luce diurna

### Uscite

### 1x DALI

- Corrente di sistema: corrente DALI 7mA
- Particolarità: DALI, funzione master, indirizzamento broadcast, max. 30 EVG DALI


### 1x interfaccia Bluetooth®

- Particolarità: frequenza operativa 2,4GHz

Mh  
**siteco**

Cod. articolo: 59HL94001ZY

**Dimensioni:**



## Sensor PC8

Mh	T
14m	ca. 22m

È obbligatorio osservare le istruzioni di montaggio durante la pianificazione e l'installazione dell'installazione elettrica (reperibili su [www.siteco.com](http://www.siteco.com))  
Tolleranze relative ai dati termici, elettrici e fotometrici secondo IEC 62722  
Dati soggetti a cambiamento - Salvo errori e omissioni - Assicuratevi di utilizzare sempre l'ultima versione

Siteco GmbH • Georg-Simon-Ohm-Str. 50 • 83301 Traunreut, Germania • Fon +49(8669)33-0 • Fax +49(8669)33-397 • eMail [info@siteco.de](mailto:info@siteco.de) • Internet [www.siteco.com](http://www.siteco.com)