

Bestillingsnummer: 58FSDH1 | GTIN (EAN): 4058352431931

Produktbeskrivelse:



Monsun® 11/21, DALIeco-master sett, monteringsstype: innfelling, med ledning med støpsel RJ-11 + 4x enkeltlader 0,75mm², AC, 50/60Hz, lengde: 250mm, bredde: 34mm, høyde: 29mm, DALIeco-kontroller, master, sensor HC1, lyssensor deaktivert, kontrolltegn: CE, tillatt driftsomgivelsestemperatur: -25...+35°C, pakningsenhet: 1 stykk

CE

Vekt (kg): 0,2
GTIN (EAN): 4058352431931

Bestillingsnummer: 58FSD1 | GTIN (EAN): 4058352431931

Detaljert teknisk beskrivelse:



Hovedegenskaper

- Systemfamilie: DALIeco
- Produkttype: DALIeco-master sett
- Produktnavn: Monsun® 11/21
- Bestillingsnummer: 58FSD1

Lysteknikk | Bestykning | Forkoblingsenhet

Komponenter 1

Bestykning:

- Tillegg: for DALI-versjon

Driftsapparat:

- Styring mot: DALIeco, lyssensor deaktivert

Sertifikater, Standarder

- Temperaturområde (drift): -25..+35°C
- Testmerking, merking: CE

Montasje


- Montasjetype, montasjested: innfelling, i armaturhuset
- Tillegg: for husbredde = 84mm

Elektrisk tilkobling

- Tilkobling: ledning med støpsel RJ-11 + 4x enkeltleder 0,75mm²

Dimensjoner, Vekt

- Lengde: 250mm
- Bredd: 34mm
- Høyde: 29mm
- Vekt: 0,2kg



Sensor HC1

Mh	R	T
3m (default)	∅ = 12m	∅ = 14m
3m	∅ = 4...24m	∅ = 4...30m

Richtwert: Reichweite abhängig von örtlichen Gegebenheiten
 Guide value: range depending on local conditions