

Bestillingsnummer: 5LZ930303 | GTIN (EAN): 4058352386033


Produktbeskrivelse:



SITECO Connect 11, knappegrensesnitt, monteringsstype: innfelling, adapter, armaturhus, fra plast, grå, knappegrensesnitt, sentral kontroll, effektomfang: sertifisert i henhold til del 101,103,303,304, kapslingsgrad (totalt): IP20, beskyttelsesklasse (totalt): VK III (vernelavspenning), kontrolltegn: CE, tillatt driftsomgivelsestemperatur: -20..+75°C, pakningsenhet: 1 stykk

IP 20  

Vekt (kg): 0,1
GTIN (EAN): 4058352386033



Bestillingsnummer: 5LZ930303 | GTIN (EAN): 4058352386033

Detaljert teknisk beskrivelse:



Hovedegenskaper

- Systemfamilie: Siteco Connect 11
- Produkttype: knappegrensesnitt
- Produktnavn: SITECO Connect 11
- Bestillingsnummer: 5LZ930303

Sertifikater, Standarder

- Kapslingsklasse: IP20
- Isolasjonsklasse: VK III
(vernelavspenning)
- Temperaturområde (drift): -20..+75°C
- Testmerking, merking: CE

Materiale, Farge

- adapter: plast, grå
- armaturhus: plast, grå
- Fargespesifikasjon: grå

Montasje

- Montasjetype, montasjested: innfelling,
i koblingsboksen
- Tillegg: kun egnet til bruk innendørs

Dimensjoner, Vekt

- Vekt: 0,1kg

Innganger

4x knappingang

- Egenskap: potensialfri, kabellengde
maks. 0,5m

Utganger

1x LED grønn

- Egenskap: for visning av initialisering

Bestillingsnummer: 5LZ930303 | GTIN (EAN): 4058352386033

Mål:

