

Bestillingsnummer: 5LZ930302 | GTIN (EAN): 4058352386026


Produktbeskrivelse:



SITECO Connect 11Switch, sentral kontroll, monteringsstype: innfelling, monteringssted: i en elektrisk fordeling, kapslingsgrad (totalt): IP20, beskyttelsesklasse (totalt): VK I (vernejording), kontrolltegn: CE, spenning: 24V, spenningstype: DC, 5 x Ethernet, pakningsenhet: 1 stykk

IP 20  

Vekt (kg): 0,3
GTIN (EAN): 4058352386026



Bestillingsnummer: 5LZ930302 | GTIN (EAN): 4058352386026

Detaljert teknisk beskrivelse:



Hovedegenskaper

- Systemfamilie: Siteco Connect 11
- Produkttype: lysadministrasjonskomponenter
- Produktnavn: SITECO Connect 11
- Bestillingsnummer: 5LZ930302

Sertifikater, Standarder

- Kapslingsklasse: IP20
- Isolasjonsklasse: VK I (vernejording)
- Temperaturområde (drift): 0..+55°C
- Testmerking, merking: CE

Materiale, Farge

- Fargespesifikasjon: sølv

Montasje

- Montasjetype, montasjested: innfelling, i en elektrisk fordeling

Elektrisk tilkobling

- Tilkobling: klemme, 3-polet, maks. 1,5mm²
- Nominell spenning: 24V, DC

Dimensjoner, Vekt

- Lengde: 39mm
- Bredde: 73mm
- Høyde: 100mm
- Vekt: 0,3kg


Utganger

5x Ethernet

- Tilkobling: kontakt RJ-45
- Egenskap: 10BASE-T/100BASE-TX-Ethernet

Bestillingsnummer: 5LZ930302 | GTIN (EAN): 4058352386026

Mål:



Det er obligatorisk at monteringsanvisningene må følges når du planlegger og installerer den elektriske installasjonen (finner du på www.siteco.com)

Toleranser relatert til termiske, elektriske og fotometriske data i henhold til IEC 62722

Versjon 16.02.2024 – Med forbehold om endringer og feil – Påse at du alltid bruker siste versjon –