

Bestillingsnummer: 51TR6FE | GTIN (EAN): 4058352265154

## Produktbeskrivelse:



Licross®, monteringsskinne, fra stålplate, galvanisert, båndlakkert, hvit aluminium (RAL 9006), lengde: 3.000 mm, bredde: 64 mm, høyde: 67mm, gjennomgående ledningsføring: 14x 2,5mm<sup>2</sup>, kapslingsgrad (totalt): maksimalt IP64, avhenger av brukte innsatser og tilbehør, beskyttelsesklasse (totalt): VK I (vernejording), kontrolltegn: CE, UKCA, LABS-konformitetstestet i henhold til VDMA 24364:2018-05, pakningsenhet: 1 stykk



Vekt (kg): 5,2  
GTIN (EAN): 4058352265154



Bestillingsnummer: 51TR6FE | GTIN (EAN): 4058352265154

## Detaljert teknisk beskrivelse:



### Hovedegenskaper

- Produkttype: komponentgruppe systemarmatur (TS)
- Produktnavn: Licross®
- Bestillingsnummer: 51TR6FE

### Lysteknikk | Bestykning | Forkoblingsenhet

#### Komponenter 1

#### Bestykning:

- Tillegg: intern kabling halogenfri

#### Sertifikater, Standarder

- Kapslingsklasse: maksimalt IP64, avhenger av brukte innsatser og tilbehør
- Isolasjonsklasse: VK I (vernejording)
- Tillegg: LABS-konformitetstestet i henhold til VDMA 24364:2018-05
- Testmerking, merking: CE, UKCA

#### Materiale, Farge

- monteringsskinne: stålplate, galvanisert, båndlakkert, hvit aluminium (RAL 9006)
- Fargespesifikasjon: hvit aluminium (RAL 9006)

#### Montasje

- Montasjetype, montasjested: nedhengt montering, utenpåliggende, på taket
- Anordning: enkelanordning/rekkemontering
- Tillegg: kun egnet til bruk innendørs

#### Elektrisk tilkobling

- Gjennomgående ledningsføring: 14x 2,5mm<sup>2</sup>

#### Dimensjoner, Vekt

- Lengde: 3000mm
- Bredde: 64mm
- Høyde: 67mm
- Vekt: 5,2kg

Bestillingsnummer: 51TR6FE | GTIN (EAN): 4058352265154

**Mål:**

