


Bestillingsnummer: 59US1HXMPC1A | **GTIN (EAN):** 4058352363799


Produktbeskrivelse:



SITECO ConnectSensor-Head PC1-M, master, lokal kontroll - autonom frittstående sensorteknologi, koblingsbar, dimbar, monteringsstype: innstikksmontering, monteringssted: på grensesnittet, fra plast, kapslingsgrad (totalt): IP54, kontrolltegn: CE, VDE, 1 x PIR-bevegelsessensor, 1 x lyssensor, 1 x IR-mottaker, pakningsenhet: 1 stykk



Vekt (kg): 0,1
GTIN (EAN): 4058352363799



Det er obligatorisk at monteringsanvisningene må følges når du planlegger og installerer den elektriske installasjonen (finner du på www.siteco.com)

Toleranser relatert til termiske, elektriske og fotometriske data i henhold til IEC 62722

Versjon 09.04.2025 – Med forbehold om endringer og feil – Påse at du alltid bruker siste versjon –

Siteco GmbH • Georg-Simon-Ohm-Str. 50 • 83301 Traunreut, Tyskland • Tlf. +49(8669)33-0 • Faks +49(8669)33-397 • E-post info@siteco.de • Internett www.siteco.com

Bestillingsnummer: 59US1HXMPC1A | **GTIN (EAN):** 4058352363799

Detaljert teknisk beskrivelse:



Hovedegenskaper

- Systemfamilie: SITECO Connect
- Produkttype: sensor
- Produktnavn: SITECO Connect
- Bestillingsnummer: 59US1HXMPC1A

Sertifikater, Standarder

- Kapslingsklasse: IP54
- Temperaturområde (drift): -20...+50°C
- Testmerking, merking: CE, VDE

Materiale, Farge

- armaturhus: plast, hvit
- Fargespesifikasjon: hvit

Montasje

- Montasjetype, montasjested: innstikksmontering, på grensesnittet
- Montasjehøyde: 2,5..4m

Dimensjoner, Vekt

- Lengde: 95mm
- Bredde: 95mm
- Høyde: 65mm
- Vekt: 0,1kg

Innganger

1x PIR-bevegelsessensor


- Tilkobling: systemforbindelse
- Deteksjonsområde: maks. ø40m
- Mulighet: 11 deteksjonsnivåer, 1416 koblingssoner
- Egenskap: deteksjonsområdet kan avgrenses med avskjerming, sirkulært deteksjonsområde

1x IR-mottaker

- Egenskap: IR-mottaker til programmering med Smart Remote

Bestillingsnummer: 59US1HXMPC1A | GTIN (EAN): 4058352363799

Mål:



Sensor Head PC1

Mh	R	T
2m	ø = 11,4m	ø = 40m
3m	ø = 11,4m	ø = 40m