



Bestillingsnummer: 5NY231760AM08 | **GTIN (EAN):** 4039806382306

Produktbeskrivelse:



mast, mast, sylindrisk avtrappet, fra stål, pulverbelagt, Siteco® metallisk grå (DB 702S), høyde: 6,0m, toppmål: 76mm (toppmontasje), jordstykke: h= 1000mm / Ø= 114mm, norm: DIN EN 40, pakningsenhet: 1 stykk

Vekt (kg): 48,0
GTIN (EAN): 4039806382306




Det er obligatorisk at monteringsanvisningene må følges når du planlegger og installerer den elektriske installasjonen (finner du på www.siteco.com)

Toleranser relatert til termiske, elektriske og fotometriske data i henhold til IEC 62722

Versjon 09.04.2025 – Med forbehold om endringer og feil – Påse at du alltid bruker siste versjon –

Bestillingsnummer: 5NY231760AM08 | GTIN (EAN): 4039806382306

Detaljert teknisk beskrivelse:



Hovedegenskaper

- Produkttype: mast
- Produktnavn: mast
- Bestillingsnummer: 5NY231760AM08

Sertifikater, Standarder

- Norm: DIN EN 40

Materiale, Farge


- mast: stål, pulverbelagt, Siteco® metallisk grå (DB 702S), sylindrisk avtrappet
- Fargespesifikasjon: Siteco® metallisk grå (DB 702S)

Dimensjoner, Vekt

- Høyde: 6,0m
- Vekt: 48,0kg
- Masttopp: toppmål: 76 mm
- Jordstykke: h= 1000mm / Ø= 114mm

Bestillingsnummer: 5NY231760AM08 | GTIN (EAN): 4039806382306

Mål:



Det er obligatorisk at monteringsanvisningene må følges når du planlegger og installerer den elektriske installasjonen (finner du på www.siteco.com)

Toleranser relatert til termiske, elektriske og fotometriske data i henhold til IEC 62722

Versjon 09.04.2025 – Med forbehold om endringer og feil – Påse at du alltid bruker siste versjon –