



Bestillingsnummer: 5NY231740AM08 | **GTIN (EAN):** 4039806381712

Produktbeskrivelse:



mast, mast, sylindrisk avtrappet, fra stål, pulverbelagt, Siteco® metallisk grå (DB 702S), høyde: 4,0m, toppmål: 76mm (toppmontasje), jordstykke: h= 800mm / Ø= 114mm, norm: DIN EN 40, pakningsenhet: 1 stykk

Vekt (kg): 32,6
GTIN (EAN): 4039806381712




Det er obligatorisk at monteringsanvisningene må følges når du planlegger og installerer den elektriske installasjonen (finner du på www.siteco.com)

Toleranser relatert til termiske, elektriske og fotometriske data i henhold til IEC 62722

Versjon 09.04.2025 – Med forbehold om endringer og feil – Påse at du alltid bruker siste versjon –

Bestillingsnummer: 5NY231740AM08 | GTIN (EAN): 4039806381712

Detaljert teknisk beskrivelse:



Hovedegenskaper

- Produkttype: mast
- Produktnavn: mast
- Bestillingsnummer: 5NY231740AM08

Sertifikater, Standarder

- Norm: DIN EN 40

Materiale, Farge


- mast: stål, pulverbelagt, Siteco® metallisk grå (DB 702S), sylindrisk avtrappet
- Fargespesifikasjon: Siteco® metallisk grå (DB 702S)

Dimensjoner, Vekt

- Høyde: 4,0m
- Vekt: 32,6kg
- Masttopp: toppmål: 76 mm
- Jordstykke: h= 800mm / Ø= 114mm

Bestillingsnummer: 5NY231740AM08 | GTIN (EAN): 4039806381712

Mål:



Det er obligatorisk at monteringsanvisningene må følges når du planlegger og installerer den elektriske installasjonen (finner du på www.siteco.com)

Toleranser relatert til termiske, elektriske og fotometriske data i henhold til IEC 62722

Versjon 09.04.2025 – Med forbehold om endringer og feil – Påse at du alltid bruker siste versjon –