

Bestillingsnummer: 51TR6J7 | **GTIN (EAN):** 4058352242599


Produktbeskrivelse:



Licross, monteringsskinne, fra stålplate, galvanisert, båndlakkert, hvit aluminium (RAL 9006), lengde: 4.500 mm, bredde: 64 mm, høyde: 67mm, gjennomgående ledningsføring: 7x 2,5mm², kapslingsgrad (totalt): maksimalt IP64, avhenger av brukte innsatser og tilbehør, beskyttelsesklasse (totalt): VK I (vernejording), kontrolltegn: CE, UKCA, LABS-konformitetstestet i henhold til VDMA 24364:2018-05, pakningsenhet: 1 stykk



Vekt (kg): 6,9
GTIN (EAN): 4058352242599



Det er obligatorisk at monteringsanvisningene må følges når du planlegger og installerer den elektriske installasjonen (finner du på www.siteco.com)

Toleranser relatert til termiske, elektriske og fotometriske data i henhold til IEC 62722

Versjon 30.10.2025 – Med forbehold om endringer og feil – Påse at du alltid bruker siste versjon –

Bestillingsnummer: 51TR6J7 | GTIN (EAN): 4058352242599

Detaljert teknisk beskrivelse:



Hovedegenskaper

- Produkttype: komponentgruppe systemarmatur (TS)
- Produktnavn: Licross
- Bestillingsnummer: 51TR6J7

Lysteknikk | Bestykning | Forkoblingsenhet

Komponenter 1

Bestykning:

- Tillegg: intern kabling halogenfri

Sertifikater, Standarder

- Kapslingsklasse: maksimalt IP64, avhenger av brukte innsatser og tilbehør
- Isolasjonsklasse: VK I (vernejording)
- Tillegg: LABS-konformitetstestet i henhold til VDMA 24364:2018-05
- Testmerking, merking: CE, UKCA

Materiale, Farge

- monteringssskinne: stålplate, galvanisert, båndlakkert, hvit aluminium (RAL 9006)
- Fargespesifikasjon: hvit aluminium (RAL 9006)

Montasje

- Montasjetype, montasjested: nedhengt montering, utenpåliggende, på taket
- Anordning: enkelanordning/rekkemontering
- Tillegg: kun egnet til bruk innendørs

Elektrisk tilkobling

- Gjennomgående ledningsføring: 7x 2,5mm²

Dimensjoner, Vekt

- Lengde: 4500mm
- Bredde: 64mm
- Høyde: 67mm
- Vekt: 6,9kg

Bestillingsnummer: 51TR6J7 | GTIN (EAN): 4058352242599

Mål:

