

Bestillingsnummer: 59US1HXMPC5A | GTIN (EAN): 4058352363843


## Produktbeskrivelse:



Siteco Connect Sensor-Head PC5-M, master, lokal kontroll, koblingsbar, dimbar, monteringsstype: innstikksmontering, monteringssted: på grensesnittet, fra plast, kapslingsgrad (totalt): IP54, kontrolltegn: CE, VDE, 1 x PIR-bevegelsessensor, 1 x lyssensor, 1 x IR-mottaker, pakningsenhet: 1 stykk



Vekt (kg): 0,1  
GTIN (EAN): 4058352363843



Bestillingsnummer: 59US1HXMPC5A | GTIN (EAN): 4058352363843

## Detaljert teknisk beskrivelse:



### Hovedegenskaper

- Systemfamilie: SITECO Connect
- Produkttype: sensor
- Produktnavn: Siteco Connect Sensor-Head
- Bestillingsnummer: 59US1HXMPC5A

### Sertifikater, Standarder

- Kapslingsklasse: IP54
- Temperaturområde (drift): -20..+50°C
- Testmerking, merking: CE, VDE

### Materiale, Farge

- armaturhus: plast, hvit
- Fargespesifikasjon: hvit

### Montasje

- Montasjetype, montasjested: innstikksmontering, på grensesnittet
- Montasjehøyde: 4..14m

### Dimensjoner, Vekt

- Lengde: 95mm
- Bredd: 95mm
- Høyde: 65mm
- Vekt: 0,1kg

### Innganger

#### 1x PIR-bevegelsessensor


- Tilkobling: systemforbindelse
- Deteksjonsområde: D maks. 36m
- Mulighet: 11 deteksjonsnivåer, 1416 koblingssoner
- Egenskap: deteksjonsområdet kan avgrenses med avskjerming, sirkulært deteksjonsområde

#### 1x IR-mottaker

- Egenskap: IR-mottaker til programmering med Smart Remote

Bestillingsnummer: 59US1HXMP5A | GTIN (EAN): 4058352363843

**Mål:**



**Sensor Head PC5**

Mh	R	T
14m	ø = 16,3m	ø = 40m
12m	ø = 16,3m	ø = 40m
10m	ø = 15,6m	ø = 40m
8m	ø = 14,3m	ø = 40m
6m	ø = 12,0m	ø = 40m
4m	ø = 10,0m	ø = 40m

Det er obligatorisk at monteringsanvisningene må følges når du planlegger og installerer den elektriske installasjonen (finner du på [www.siteco.com](http://www.siteco.com))

Toleranser relatert til termiske, elektriske og fotometriske data i henhold til IEC 62722

Versjon 16.02.2024 – Med forbehold om endringer og feil – Påse at du alltid bruker siste versjon –