

Bestillingsnummer: 59US1HXSPR1A | **GTIN (EAN):** 4058352363997


Produktbeskrivelse:



SITECO ConnectSensor-Head PR1-S, slave, lokal kontroll - autonom frittstående sensorteknologi, sentral kontroll - kobling til lys eller bygningsforvaltning, dimbar, monteringsstype: innstikksmontering, monteringssted: på grensesnittet, fra plast, kontrolltegn: CE, VDE, 1 x PIR-bevegelsessensor, 1 x lyssensor, pakningsenhet: 1 stykk



Vekt (kg): 0,1
GTIN (EAN): 4058352363997



Det er obligatorisk at monteringsanvisningene må følges når du planlegger og installerer den elektriske installasjonen (finner du på www.siteco.com)

Toleranser relatert til termiske, elektriske og fotometriske data i henhold til IEC 62722

Versjon 09.04.2025 – Med forbehold om endringer og feil – Påse at du alltid bruker siste versjon –

Bestillingsnummer: 59US1HXSPR1A | **GTIN (EAN):** 4058352363997

Detaljert teknisk beskrivelse:



Hovedegenskaper

- Systemfamilie: Siteco Connect 11, DALI-2, SITECO Connect, SITECO Connect 22
- Produkttype: sensor
- Produktnavn: SITECO Connect
- Bestillingsnummer: 59US1HXSPR1A

Lysteknikk | Bestykning | Forkoblingsenhet

Komponenter 1

Driftsapparat:

- Styring mot: DALI 2, dimbar

Sertifikater, Standarder

- Temperaturområde (drift): -20..+50°C
- Testmerking, merking: CE, VDE

Materiale, Farge

- armaturhus: plast, hvit
- Fargespesifikasjon: hvit

Montasje

- Montasjetype, montasjested: innstikksmontering, på grensesnittet
- Montasjehøyde: 2,5..5m

Dimensjoner, Vekt

- Lengde: 95mm
- Bredde: 95mm
- Høyde: 65mm
- Vekt: 0,1kg

Innganger

1x PIR-bevegelsessensor



- Tilkobling: systemforbindelse
- Deteksjonsområde: tangential maks. 23x6m
- Mulighet: 5 deteksjonsnivåer, 280 koblingssoner
- Egenskap: rektangulært deteksjonsområde

1x lyssensor

- Egenskap: lyssensor ved «lokal styring» uten funksjon

Bestillingsnummer: 59US1HXSPR1A | GTIN (EAN): 4058352363997

Mål:



Sensor Head PR1

Mh	R	T
2,5m	14 x 4m	20 x 4m
3,5m	14 x 4m	20 x 4m

Det er obligatorisk at monteringsanvisningene må følges når du planlegger og installerer den elektriske installasjonen (finner du på www.siteco.com)

Toleranser relatert til termiske, elektriske og fotometriske data i henhold til IEC 62722

Versjon 09.04.2025 – Med forbehold om endringer og feil – Påse at du alltid bruker siste versjon –