

Bestillingsnummer: 56TL1FCMA | GTIN (EAN): 4058352373873


Produktbeskrivelse:



Licross® Interface MD, master, lokal kontroll - autonom frittstående sensortechnologi, dimbar, monteringssted: på Licross®-monteringsskinnen, fra stålplate, kapslingsgrad (totalt): IP20, beskyttelsesklasse (totalt): VK I (vernejording), kontrolltegn: CE, ENEC, VDE, UKCA, spenning: 230V, spenningstype: AC, 1 x 1 x DALI, 1 x relékontakt, pakningsenhet: 1 stykk



Vekt (kg): 0,5
GTIN (EAN): 4058352373873



Det er obligatorisk at monteringsanvisningene må følges når du planlegger og installerer den elektriske installasjonen (finner du på www.siteco.com)

Toleranser relatert til termiske, elektriske og fotometriske data i henhold til IEC 62722

Versjon 09.04.2025 – Med forbehold om endringer og feil – Påse at du alltid bruker siste versjon –

Bestillingsnummer: 56TL1FCMA | GTIN (EAN): 4058352373873

Detaljert teknisk beskrivelse:



Hovedegenskaper

- Systemfamilie: SITECO Connect 31 Logistic DALI
- Produkttype: sokkelmodul
- Produktnavn: Licross® Interface
- Bestillingsnummer: 56TL1FCMA

Lysteknikk | Bestykning | Forkoblingsenhet

Komponenter 1

Bestykning:

- Tillegg: intern kabling halogenfri

Driftsapparat:

- Styring mot: DALI, dimbar

Sertifikater, Standarder

- Kapslingsklasse: IP20
- Isolasjonsklasse: VK I (vernejording)
- Temperaturområde (drift): -20...+50°C
- Testmerking, merking: CE, ENEC, VDE, UKCA

Materiale, Farge

- monteringskinner, adaptersett: stålplate, båndlakkert, hvit
- Fargespesifikasjon: hvit

Montasje

- Tillegg: kun egnet til bruk innendørs

Elektrisk tilkobling

- Tilkobling: støpsel, 5-polet, med fasevalg
- Nominell spenning: 230V, 50Hz, AC

Dimensjoner, Vekt

- Lengde: 500mm
- Bredde: 96mm
- Høyde: 97mm
- Vekt: 0,5kg


Utganger

1x DALI

- Tilkobling: skruklemme, 2-polet, maks. 1,5mm²
- Egenskap: DALI, hovedfunksjon, kringkastingsadressering, maks. 30 DALI-HF-er

Bestillingsnummer: 56TL1FCMA | GTIN (EAN): 4058352373873

Mål:



Det er obligatorisk at monteringsanvisningene må følges når du planlegger og installerer den elektriske installasjonen (finner du på www.siteco.com)

Toleranser relatert til termiske, elektriske og fotometriske data i henhold til IEC 62722

Versjon 09.04.2025 – Med forbehold om endringer og feil – Påse at du alltid bruker siste versjon –