Bestillingsnummer: 5TR102A0Q | **GTIN (EAN):** 4039806496300
Elnummer: 3368029

Produktbeskrivelse:

Modario®, monteringsskinne, fra stålplate, lakkert, hvit, 2 lengder, lengde: 2.990 mm, bredde: 58 mm, høyde: 43mm, gjennomgående ledningsføring: 10x 2,5mm², med klemme, 10-polet, maks. 2,5mm², kapslingsgrad (totalt): for kapslingsgrad IP20/IP40, beskyttelsesklasse (totalt): VK I (vernejording), kontrolltegn: CE, ENEC, VDE, norm: EN 60598, pakningsenhet: 1 stykk

Vekt (kg):	4,4
GTIN (EAN):	4039806496300



Det er obligatorisk at monteringsanvisningene må følges når du planlegger og installerer den elektriske installasjonen (finner du på www.siteco.com)
Toleranser relatert til termiske, elektriske og fotometriske data i henhold til IEC 62722
Versjon 24.08.2024 – Med forbehold om endringer og feil – Påse at du alltid bruker siste versjon –

Siteco GmbH • Georg-Simon-Ohm-Str. 50 • 83301 Traunreut, Tyskland • Tlf. +49(8669)33-0 • Faks +49(8669)33-397 • E-post info@siteco.de • Internett www.siteco.com

siteco

Bestillingsnummer: 5TR102A0Q | **GTIN (EAN):** 4039806496300
Elnummer: 3368029

Detaljert teknisk beskrivelse:

Hovedegenskaper
- Produkttype: komponentgruppe systemarmatur (TS)
- Produktnavn: Modario®
- Bestillingsnummer: 5TR102A0Q
- Elnummer: 3368029

Lysteknikk | Bestykning | Forkoblingsenhet

Komponenter 1

Bestykning:
- Tillegg: for elektrisk og mekanisk støpsel-kontakt-forbindelse for skinneelementer

Sertifikater, Standarder
- Kapslingsklasse: for kapslingsgrad IP20/IP40
- Isolasjonsklasse: VK I (vernejording)
- Norm: EN 60598
- Testmerking, merking: CE, ENEC, VDE

Materiale, Farge
- monteringsskinne: stålplate, lakkert, hvit, 2 lengder
- Fargespesifikasjon: hvit

Montasje
- Montasjetype, montasjested: nedhengt montering, utenpåliggende, på taket
- Anordning: enkelanordning/rekkemontering
- Tillegg: kun egnet til bruk innendørs

Elektrisk tilkobling
- Tilkobling: klemme, 10-polet, maks. 2,5mm²
- Gjennomgående ledningsføring: 10x 2,5mm²

Dimensjoner, Vekt
- Systemmål: 10x SE
- Lengde: 2990mm
- Bredde: 58mm
- Høyde: 43mm
- Festeavstand: maks. 3,5m
- Vekt: 4,4kg

Det er obligatorisk at monteringsanvisningene må følges når du planlegger og installerer den elektriske installasjonen (finner du på www.siteco.com)
Toleranser relatert til termiske, elektriske og fotometriske data i henhold til IEC 62722
Versjon 24.08.2024 – Med forbehold om endringer og feil – Påse at du alltid bruker siste versjon –

Siteco GmbH • Georg-Simon-Ohm-Str. 50 • 83301 Traunreut, Tyskland • Tlf. +49(8669)33-0 • Faks +49(8669)33-397 • E-post info@siteco.de • Internett www.siteco.com

Bestillingsnummer: 5TR102A0Q | **GTIN (EAN):** 4039806496300
Elnummer: 3368029
Mål:



Det er obligatorisk at monteringsanvisningene må følges når du planlegger og installerer den elektriske installasjonen (finner du på www.siteco.com)
Toleranser relatert til termiske, elektriske og fotometriske data i henhold til IEC 62722
Versjon 24.08.2024 – Med forbehold om endringer og feil – Påse at du alltid bruker siste versjon –

Siteco GmbH • Georg-Simon-Ohm-Str. 50 • 83301 Traunreut, Tyskland • Tlf. +49(8669)33-0 • Faks +49(8669)33-397 • E-post info@siteco.de • Internett www.siteco.com