

Bestillingsnummer: 5TS102A0Q | GTIN (EAN): 4039806907066


## Produktbeskrivelse:



Modario® IP64, monteringsskinne, fra stålplate, galvanisert, lakkert, hvit, 2 lengder, lengde: 2.990 mm, bredde: 58 mm, høyde: 43mm, gjennomgående ledningsføring: 10x 2,5mm<sup>2</sup>, med klemme, 10-polet, maks. 2,5mm<sup>2</sup>, kapslingsgrad (totalt): for kapslingsgrad IP64, beskyttelsesklasse (totalt): VK I (vernejording), kontrolltegn: CE, ENEC, VDE, norm: EN 60598, pakningsenhet: 1 stykk



Vekt (kg): 4,4  
GTIN (EAN): 4039806907066



Bestillingsnummer: 5TS102A0Q | GTIN (EAN): 4039806907066

## Detaljert teknisk beskrivelse:



### Hovedegenskaper

- Produkttype: komponentgruppe systemarmatur (TS)
- Produktnavn: Modario® IP64
- Bestillingsnummer: 5TS102A0Q

### Lysteknikk | Bestykning | Forkoblingsenhet

#### Komponenter 1

#### Bestykning:

- Tillegg: for elektrisk og mekanisk støpsel-kontakt-forbindelse for skinneelementer

#### Sertifikater, Standarder

- Kapslingsklasse: for kapslingsgrad IP64
- Isolasjonsklasse: VK I (vernejording)
- Norm: EN 60598
- Testmerking, merking: CE, ENEC, VDE

#### Materiale, Farge

- monteringsskinne: stålplate, galvanisert, lakkert, hvit, 2 lengder
- Fargespesifikasjon: hvit

#### Montasje

- Montasjetype, montasjested: nedhengt montering, utenpåliggende, på taket
- Anordning: enkelanordning/rekkemontering

#### Elektrisk tilkobling

- Tilkobling: klemme, 10-polet, maks. 2,5mm<sup>2</sup>
- Gjennomgående ledningsføring: 10x 2,5mm<sup>2</sup>

#### Dimensjoner, Vekt

- Systemmål: 10x SE
- Lengde: 2990mm
- Bredde: 58mm
- Høyde: 43mm
- Festeavstand: maks. 3,5m
- Vekt: 4,4kg

Bestillingsnummer: 5TS102A0Q | GTIN (EAN): 4039806907066

**Mål:**

