

Bestillingsnummer: 5EA3BG01 | **GTIN (EAN):** 4058352524176


Produktbeskrivelse:



SITECO Connect WirelessMast Box GPS, armaturkontroller, kommunikasjon: 2,4GHz, lokalt mesh-radionettverk, DALI, styring: lokal innstilling og betjening med USB-pinne, etter tid, etter tidtaker, etter ukedag, med radioklokke, valgfritt via radiotrykknapp, sensortechnologi: GPS, automatic adjustment of the DALI dimming curve, optionally adjustable manually, styrer én DALI-HF individuelt eller opptil 9 DALI-HF-er via kringkasting, monteringsstype: utenpåliggende, monteringssted: på mast, fra plast, spenning: 230V, spenningsstype: AC, kapslingsgrad (totalt): IP65, beskyttelsesklasse (totalt): VK II (verneisolert), kontrolltegn: CE, pakningsenhet: 1 stykk, festestropper av metall er ikke inkludert i leveransen

IP 65  

Vekt (kg): 0,8
GTIN (EAN): 4058352524176



Det er obligatorisk at monteringsanvisningene må følges når du planlegger og installerer den elektriske installasjonen (finner du på www.siteco.com)

Toleranser relatert til termiske, elektriske og fotometriske data i henhold til IEC 62722

Versjon 13.03.2026 – Med forbehold om endringer og feil – Påse at du alltid bruker siste versjon –

Bestillingsnummer: 5EA3BG01 | GTIN (EAN): 4058352524176

Detaljert teknisk beskrivelse:



Hovedegenskaper

- Systemfamilie: SITECO Connect
- Produkttype: armaturkontroller
- Produktnavn: SITECO Connect Wireless
- Bestillingsnummer: 5EA3BG01

Lysteknikk | Bestykning | Forkoblingsenhet

Komponenter 1

Driftsapparat:

- Styring mot: DALI, automatic adjustment of the DALI dimming curve, optionally adjustable manually, styrer én DALI-HF individuelt eller opptil 9 DALI-HF-er via kringkasting

Sertifikater, Standarder

- Kapslingsklasse: IP65
- Isolasjonsklasse: VK II (verneisolert)
- Temperaturområde (drift): -25...+80°C
- Testmerking, merking: CE

Materiale, Farge

- armaturhus: plast, mørkegrå

Montasje

- Montasjetype, montasjested: utenpåliggende, på mast
- Montasjehøyde: 0..6m

Elektrisk tilkobling


- Nominell spenning: 230V, AC

Dimensjoner, Vekt

- Vekt: 0,8kg

Bestillingsnummer: 5EA3BG01 | GTIN (EAN): 4058352524176

Mål:



Det er obligatorisk at monteringsanvisningene må følges når du planlegger og installerer den elektriske installasjonen (finner du på www.siteco.com)

Toleranser relatert til termiske, elektriske og fotometriske data i henhold til IEC 62722

Versjon 13.03.2026 – Med forbehold om endringer og feil – Påse at du alltid bruker siste versjon –