

Bestillingsnummer: 5EA40LL01 | **GTIN (EAN):** 4058352449974

Produktbeskrivelse:



SITECO Connect WirelessMotion Low, sensor, kommunikasjon: Bluetooth, D4i type A, styring: lokal innstilling og drift med smarttelefon-app, ved dagslys, ved bevegelse, sensorteknologi: 1 PIR-bevegelsessensor, dagslyssensor, Smart Interface nede, kreves innstilling av HF til logaritmisk DALI-dimming, Kun kompatibel med HF-er med logaritmisk DALI-dimmekurve, monteringstype: skrufeste, monteringssted: på armatur, fra plast, spenning: 24V, spenningstype: DC, PIR-bevegelsessensor, kapslingsgrad (totalt): IP66, kontrolltegn: CE, UKCA, pakningsenhet: 1 stykk

IP 66 IK 09 CC

Vekt (kg): 0,1
GTIN (EAN): 4058352449974

Bestillingsnummer: 5EA40LL01 | **GTIN (EAN):** 4058352449974

Detaljert teknisk beskrivelse:



Hovedegenskaper

- Systemfamilie: SITECO Connect 31 Wireless
- Produkttype: sensor
- Produktnavn: SITECO Connect Wireless
- Bestillingsnummer: 5EA40LL01

Lysteknikk | Bestykning | Forkoblingsenhet

Komponenter 1

Driftsapparat:

- Styring mot: D4i, Smart Interface nede, kreves innstilling av HF til logaritmisk DALI-dimming, Kun kompatibel med HF-er med logaritmisk DALI-dimmekurve

Sertifikater, Standarder

- Kapslingsklasse: IP66
- Slagfasthet: IK09
- Temperaturområde (drift): -40..+70°C
- Norm: ifølge Zhaga bok 18
- Testmerking, merking: CE, UKCA

Materiale, Farge

- armaturhus: plast, grå
- Fargespesifikasjon: grå

Montasje

- Montasjetype, montasjested: skrufeste, på armatur
- Montasjehøyde: maks. 4,5m

Elektrisk tilkobling

- Nominell spenning: 24V, DC

Dimensjoner, Vekt

- Vekt: 0,1kg

Innganger

PIR-bevegelsessensor


- Deteksjonsområde: maks. ø15m
- Egenskap: inkl. avskjerming for begrenning av deteksjonsområdet

Bestillingsnummer: 5EA40LL01 | GTIN (EAN): 4058352449974


Mål:

Detection zone "Motion Low" 5EA40LL01

Side view



Top view



Mounting height
2.4 m

X axis
6.0 m

Y axis
6.0 m

Det er obligatorisk at monteringsanvisningene må følges når du planlegger og installerer den elektriske installasjonen (finner du på www.siteco.com)

Toleranser relatert til termiske, elektriske og fotometriske data i henhold til IEC 62722

Versjon 09.04.2025 – Med forbehold om endringer og feil – Påse at du alltid bruker siste versjon –