

Bestillingsnummer: 5EA40LH01 | **GTIN (EAN):** 4058352450239

Produktbeskrivelse:



SITECO Connect WirelessMotion High, sensor, kommunikasjon: Bluetooth, D4i type A, styring: lokal innstilling og drift med smarttelefon-app, ved dagslys, ved bevegelse, sensorteknologi: 1 PIR-bevegelsessensor, dagslyssensor, Smart Interface nede, kreves innstilling av HF til logaritmisk DALI-dimming, Kun kompatibel med HF-er med logaritmisk DALI-dimmekurve, monteringstype: skrufeste, monteringssted: på armatur, fra plast, spenning: 24V, spenningstype: DC, PIR-bevegelsessensor, kapslingsgrad (totalt): IP66, kontrolltegn: CE, UKCA, pakningsenhet: 1 stykk

IP 66 IK 09 CC

Vekt (kg): 0,1
GTIN (EAN): 4058352450239

Bestillingsnummer: 5EA40LH01 | **GTIN (EAN):** 4058352450239

Detaljert teknisk beskrivelse:



Hovedegenskaper

- Systemfamilie: SITECO Connect 31 Wireless
- Produkttype: sensor
- Produktnavn: SITECO Connect Wireless
- Bestillingsnummer: 5EA40LH01

Lysteknikk | Bestykning | Forkoblingsenhet

Komponenter 1

Driftsapparat:

- Styling mot: D4i, Smart Interface nede, kreves innstilling av HF til logaritmisk DALI-dimming, Kun kompatibel med HF-er med logaritmisk DALI-dimmekurve

Sertifikater, Standarder

- Kapslingsklasse: IP66
- Slagfasthet: IK09
- Temperaturområde (drift): -40..+70°C
- Norm: ifølge Zhaga bok 18
- Testmerking, merking: CE, UKCA

Materiale, Farge

- armaturhus: plast, grå
- Fargespesifikasjon: grå

Montasje

- Montasjetype, montasjested: skrufeste, på armatur
- Montasjehøyde: 4..12m

Elektrisk tilkobling

- Nominell spenning: 24V, DC

Dimensjoner, Vekt

- Vekt: 0,1kg

Innganger


PIR-bevegelsessensor

- Deteksjonsområde: maks. ø30m
- Egenskap: inkl. avskjerming for begrensnig av deteksjonsområdet

Bestillingsnummer: 5EA40LH01 | GTIN (EAN): 4058352450239

Mål:

Detection zone "Motion High" 5EA40LH01



Mounting height	X axis	Y axis
4.6 m	12.0 m	12.0 m
8.0 m	24.0 m	24.0 m
12.0 m	30.0 m	30.0 m

Det er obligatorisk at monteringsanvisningene må følges når du planlegger og installerer den elektriske installasjonen (finner du på www.siteco.com)

Toleranser relatert til termiske, elektriske og fotometriske data i henhold til IEC 62722

Versjon 09.04.2025 – Med forbehold om endringer og feil – Påse at du alltid bruker siste versjon –