

Bestillingsnummer: 5XA769SCS5 | GTIN (EAN): 4058352715987


Produktbeskrivelse:



SITECO Connect Sportarmaturkontroller, lokal kontroll - autonom frittstående sensorteknologi, konfigurasjon via Casambi-appen, dimbar, monteringsstype: utenpåliggende, monteringssted: på mast, fra plast, kapslingsgrad (totalt): IP66, beskyttelsesklasse (totalt): VK II (verneisolert), kontrolltegn: CE, spenning: 230V, spenningstype: AC, ledningslengde: 1 m, HF-DALI, Bluetooth®, pakningsenhet: 1 stykk

IP 66  

Vekt (kg): 0,7
GTIN (EAN): 4058352715987



Det er obligatorisk at monteringsanvisningene må følges når du planlegger og installerer den elektriske installasjonen (finner du på www.siteco.com)

Toleranser relatert til termiske, elektriske og fotometriske data i henhold til IEC 62722

Versjon 09.04.2025 – Med forbehold om endringer og feil – Påse at du alltid bruker siste versjon –

Bestillingsnummer: 5XA769SCS5 | GTIN (EAN): 4058352715987

Detaljert teknisk beskrivelse:



Hovedegenskaper

- Produkttype: armaturkontroller
- Produktnavn: SITECO Connect Sport
- Bestillingsnummer: 5XA769SCS5

Lysteknikk | Bestykning | Forkoblingsenhet

Komponenter 1

Bestykning:

- Anslått effekt: 3W

Driftsapparat:

- Styling mot: DALI, dimbar, konfigurasjon via Casambi-appen

Sertifikater, Standarder

- Kapslingsklasse: IP66
- Isolasjonsklasse: VK II (verneisolert)
- Testmerking, merking: CE

Materiale, Farge

- armaturhus: plast, svart
- Fargespesifikasjon: svart

Montasje

- Montasjetype, montasjested: utenpåliggende, på mast

Elektrisk tilkobling

- Tilkobling: ledning, 5x 0,75mm²
- Nominell spenning: 230V, 50/60Hz, AC

Dimensjoner, Vekt

- Vekt: 0,7kg

Utganger

HF-DALI


- Egenskap: for maksimalt fire DALI-HF-er

Bluetooth®

- Rekkevidde: maks. 100m i åpen plass

Bestillingsnummer: 5XA769SCS5 | GTIN (EAN): 4058352715987

Mål:



Det er obligatorisk at monteringsanvisningene må følges når du planlegger og installerer den elektriske installasjonen (finner du på www.siteco.com)

Toleranser relatert til termiske, elektriske og fotometriske data i henhold til IEC 62722

Versjon 09.04.2025 – Med forbehold om endringer og feil – Påse at du alltid bruker siste versjon –