

Bestillingsnummer: 5LZ904722A | **GTIN (EAN):** 4058352541524


Produktbeskrivelse:



DALI2sensor D1, slave, sentral kontroll - kobling til lys eller bygningsforvaltning, dimbar, monteringsstype: utenpåliggende, monteringssted: på taket, fra plast, kapslingsgrad (totalt): IP20, beskyttelsesklasse (totalt): VK I (vernejording), kontrolltegn: CE, UKCA, spenning: 120..277V, spenningstype: AC, 1 x lyssensor, 1 x DALI-2, pakningsenhet: 1 stykk

IP 20  

Vekt (kg): 0,1
GTIN (EAN): 4058352541524



Det er obligatorisk at monteringsanvisningene må følges når du planlegger og installerer den elektriske installasjonen (finner du på www.siteco.com)

Toleranser relatert til termiske, elektriske og fotometriske data i henhold til IEC 62722

Versjon 06.06.2025 – Med forbehold om endringer og feil – Påse at du alltid bruker siste versjon –

Bestillingsnummer: 5LZ904722A | **GTIN (EAN):** 4058352541524

Detaljert teknisk beskrivelse:



Hovedegenskaper

- Systemfamilie: Siteco Connect 11, SITECO Connect 21
- Produkttype: sensor
- Produktnavn: DALI2
- Bestillingsnummer: 5LZ904722A

1x DALI-2

- Systemstrøm: 7mA

Lysteknikk | Bestykning | Forkoblingsenhet

Komponenter 1

Driftsapparat:

- Styring mot: DALI 2, dimbar

Sertifikater, Standarder

- Kapslingsklasse: IP20
- Isolasjonsklasse: VK I (vernejording)
- Temperaturområde (drift): 0..+50°C
- Testmerking, merking: CE, UKCA

Materiale, Farge

- hus for utenpåliggende montasje: plast, hvit
- Fargespesifikasjon: hvit

Montasje

- Montasjetype, montasjested: utenpåliggende, på taket
- Montasjehøyde: 4..12m
- Tillegg: kun egnet til bruk innendørs

Elektrisk tilkobling

- Tilkobling: skruklemme, 3-polet, maks. 2,5mm²
- Nominell spenning: 120..277V, 50/60Hz, AC

Dimensjoner, Vekt

- Lengde: 135mm
- Bredde: 115mm
- Høyde: 37mm
- Vekt: 0,1kg

Innganger

1x lyssensor

- Tilkobling: lyssensor
- Belysningsstyrke: 20..800lx
- Mulighet: kan brukes i store høyder

Utganger

Det er obligatorisk at monteringsanvisningene må følges når du planlegger og installerer den elektriske installasjonen (finner du på www.siteco.com)

Toleranser relatert til termiske, elektriske og fotometriske data i henhold til IEC 62722

Versjon 06.06.2025 – Med forbehold om endringer og feil – Påse at du alltid bruker siste versjon –

Bestillingsnummer: 5LZ904722A | GTIN (EAN): 4058352541524

Mål:

