

Bestillingsnummer: 5EA40RSP01 | **GTIN (EAN):** 4069025279408

Produktbeskrivelse:



SITECO Connect WirelessMotion Radar Down, sensor, kommunikasjon: D4i type B, styring: lokal innstilling og betjening med USB-pinne, ved bevegelse, sensortechnologi: 1 radarbevegelsessensor, Smart Interface nede, uten innebygd radioenhet, monteringsstype: skrufeste, monteringssted: på armatur, fra plast, spenning: 24V, spenningstype: DC, radarbevegelsessensor, kapslingsgrad (totalt): IP66, kontrolltegn: CE, pakningsenhet: 1 stykk

IP 66 IK 09 CE

Vekt (kg): 0,1
GTIN (EAN): 4069025279408

Bestillingsnummer: 5EA40RSP01 | GTIN (EAN): 4069025279408

Detaljert teknisk beskrivelse:



Hovedegenskaper

- Systemfamilie: SITECO Connect 31 Wireless
- Produkttype: sensor
- Produktnavn: SITECO Connect Wireless
- Bestillingsnummer: 5EA40RSP01

Lysteknikk | Bestykning | Forkoblingsenhet

Komponenter 1

Driftsapparat:

- Styring mot: D4i, Smart Interface nede, uten innebygd radioenhet

Sertifikater, Standarder

- Kapslingsklasse: IP66
- Slagfasthet: IK09
- Temperaturområde (drift): -30..+85°C
- Norm: ifølge Zhaga bok 18
- Testmerking, merking: CE

Materiale, Farge

- armaturhus: plast, transparent, farget, transparent
- Fargespesifikasjon: transparent

Montasje

- Montasjetype, montasjested: skrufeste, på armatur
- Montasjehøyde: 4..8m

Elektrisk tilkobling

- Nominell spenning: 24V, DC

Dimensjoner, Vekt

- Diameter: 80mm
- Høyde: 49mm
- Vekt: 0,1kg

Innganger

radarbevegelsessensor


- Deteksjonsområde: maks. 16x8m

Bestillingsnummer: 5EA40RSP01 | GTIN (EAN): 4069025279408


Mål:

Motion Radar Down 5EA40RSP01

Side view



Top view



Mounting height
5m

X-Axis
ø = 16m

Y-Axis
ø = 8m

Det er obligatorisk at monteringsanvisningene må følges når du planlegger og installerer den elektriske installasjonen (finner du på www.siteco.com)

Toleranser relatert til termiske, elektriske og fotometriske data i henhold til IEC 62722

Versjon 09.04.2025 – Med forbehold om endringer og feil – Påse at du alltid bruker siste versjon –