

Bestillingsnummer: 5LZ950200A | **GTIN (EAN):** 4069025242907


Produktbeskrivelse:



SITECO Connect 11H WirelessNode Multisensor PC9, master, lokal kontroll - autonom frittstående sensorteknologi, dimbar, monteringsstype: innfelling, monteringssted: i taket, fra plast, kapslingsgrad (totalt): IP20, beskyttelsesklasse (totalt): VK II (verneisolert), kontrolltegn: CE, UKCA, spenning: 220..240V, spenningstype: AC, 1 x PIR-bevegelsessensor, 1 x lyssensor, 1 x DALI, 1 x Bluetooth® grensesnitt, pakningsenhet: 1 stykk

IP 20  

Vekt (kg): 0,2
GTIN (EAN): 4069025242907



Det er obligatorisk at monteringsanvisningene må følges når du planlegger og installerer den elektriske installasjonen (finner du på www.siteco.com)

Toleranser relatert til termiske, elektriske og fotometriske data i henhold til IEC 62722

Versjon 11.04.2025 – Med forbehold om endringer og feil – Påse at du alltid bruker siste versjon –

Bestillingsnummer: 5LZ950200A | **GTIN (EAN):** 4069025242907

Detaljert teknisk beskrivelse:



Hovedegenskaper

- Systemfamilie: SITECO Connect 11H Wireless
- Produkttype: sensor
- Produktnavn: SITECO Connect 11H Wireless
- Bestillingsnummer: 5LZ950200A

1x Bluetooth® grensesnitt

- Egenskap: trådløst nettverk

Lysteknikk | Bestykning | Forkoblingsenhet

Komponenter 1

Driftsapparat:

- Styring mot: Bluetooth® Mesh, dimbar

Sertifikater, Standarder

- Kapslingsklasse: IP20
- Isolasjonsklasse: VK II (verneisolert)
- Temperaturområde (drift): 0...+50°C
- Testmerking, merking: CE, UKCA

Materiale, Farge

- armaturhus: plast, hvit
- Fargespesifikasjon: hvit

Montasje

- Montasjetype, montasjested: innfelling, i taket
- Montasjehøyde: 2,5..5m
- Tillegg: kun egnet til bruk innendørs

Elektrisk tilkobling

- Nominell spenning: 220..240V, 50/60Hz, AC

Dimensjoner, Vekt

- Diameter: 105mm
- Høyde: 45mm
- Vekt: 0,2kg

Innganger

1x PIR-bevegelsessensor

- Tilkobling: PIR-sensor (passiv infrarød)
- Deteksjonsvinkel: 360°
- Egenskap: sirkulært deteksjonsområde

Utganger

1x DALI

- Systemstrøm: maks. 60mA
- Egenskap: masterfunksjon



Det er obligatorisk at monteringsanvisningene må følges når du planlegger og installerer den elektriske installasjonen (finner du på www.siteco.com)

Toleranser relatert til termiske, elektriske og fotometriske data i henhold til IEC 62722

Versjon 11.04.2025 – Med forbehold om endringer og feil – Påse at du alltid bruker siste versjon –

Bestillingsnummer: 5LZ950200A | GTIN (EAN): 4069025242907

Mål:



Sensor PC 9

Mh	R	T
2,5m	ø = 4m	ø = 8m