

Oznaka za naročilo: 5EA1SLCOM01 | GTIN (EAN): 4058352572146


## Opis izdelka:



SITECO Connect Group, komunikacijska enota, način montaže: na montažno tračnico DIN, priklop na omrežje: 12/24V, DC, ohišje, material: umetna masa, v sivi barvi, 4 delne enote, dolžina: 58mm, širina: 72mm, višina: 90mm, komunikacijski modul, montaža v razdelilni omariizvedba za omrežja, oprema: reža za kartico SIM, reža za kartico microSD, zaščitna stopnja (celota): IP20, certifikacijski znak: CE, dopustna delovna temperatura okolice za zunanja območja uporabe: -20..+70°C, dopusta temperatura skladiščenja: -20..+85°C, enota pakiranja: 1 kos

IP 20 CE

Masa (kg): 0,2  
GTIN (EAN): 4058352572146



Oznaka za naročilo: 5EA1SLCOM01 | GTIN (EAN): 4058352572146

## Podroben tehnični opis:



### Osnovni podatki

- Sistemska družina: SITECO Connect Group
- Vrsta izdelka: komunikacijska enota
- Ime izdelka: SITECO Connect Group
- Oznaka za naročilo: 5EA1SLCOM01

### Potrdila, standardi

- Zaščitna stopnja: IP20
- Temperaturno območje (delovanje): -20..+70°C
- Certifikacijski znak, etiketiranje: CE

### Material, Barva

- ohišje: umetna masa, v sivi barvi, 4 delne enote
- Specifikacija barve: v sivi barvi

### Montaža

- Način montaže, mesto montaže: na montažno tračnico DIN, v stikalni omari

### Električni priklop

- Nazivna napetost: 12/24V, DC

### Mere, Masa

- Dolžina: 58mm
- Širina: 72mm
- Višina: 90mm
- Masa: 0,2kg


### Vhodi

#### 1x antenska povezava za celično omrežje (SMA Female)

- Protokol: GPRS/GSM, UMTS, LTE (2G/4G)

Oznaka za naročilo: 5EA1SLCOM01 | GTIN (EAN): 4058352572146

**Mere:**



Obvezno je treba upoštevati navodila za montažo pri načrtovanju in namestitvi električne napeljave (najdete na [www.siteco.com](http://www.siteco.com))

Tolerance v zvezi s toplotnimi, električnimi in fotometričnimi podatki v skladu z IEC 62722

Izdaja 16.02.2024 - Pridržujemo si pravico napak ali sprememb - priporočamo, da vedno uporabljate najnovejšo verzijo -