

Oznaka za naročilo: 5LZ930304 | GTIN (EAN): 4058352386040


Opis izdelka:



SITECO Connect 11 podaljšana plošča, PC z zaslonom na dotik, centralni nadzor - povezava z razsvetljavo ali upravljanjem stavbe, način montaže: vgradnja, mesto montaže: v stikalni omari, zaščitna stopnja (celota): IP20, zaščitni razred (celota): zaščitni razred I (RI - zaščitna ozemljitev), certifikacijski znak: CE, napetost: 24V, vrsta napetosti: DC, 1 x omrežna povezava Ethernet, 2 x USB, 1 x serijski vmesnik COM1, 1 x Ethernet, software: Microsoft Windows Embedded Compact 7, enota pakiranja: 1 kos

IP 20  

Masa (kg): 0,9
GTIN (EAN): 4058352386040



Obvezno je treba upoštevati navodila za montažo pri načrtovanju in namestitvi električne napeljave (najdete na www.siteco.com)

Tolerance v zvezi s toplotnimi, električnimi in fotometričnimi podatki v skladu z IEC 62722

Izdaja 09.04.2025 - Pridržujemo si pravico napak ali sprememb - priporočamo, da vedno uporabljate najnovejšo verzijo -

Oznaka za naročilo: 5LZ930304 | GTIN (EAN): 4058352386040

Podroben tehnični opis:



Osnovni podatki

- Sistemska družina: Siteco Connect 11
- Vrsta izdelka: regulacijska naprava
- Ime izdelka: SITECO Connect 11
- Oznaka za naročilo: 5LZ930304

Software

- Software: Microsoft Windows Embedded Compact 7
- Dodatek: prednameščena programska oprema

Potrdila, standardi

- Zaščitna stopnja: IP20
- Zaščitna stopnja (na strani sobe): IP54
- Zaščitni razred: zaščitni razred I (RI - zaščitna ozemljitev)
- Temperaturno območje (delovanje): 0..+55°C
- Certifikacijski znak, etiketiranje: CE

Material, Barva

- Specifikacija barve: v črni barvi
- ohišje: kovina, v srebrni barvi
- Specifikacija barve: v srebrni barvi

Montaža

- Način montaže, mesto montaže: vgradnja, v stikalni omari

Električni priklop

- Nazivna napetost: 24V, DC

Mere, Masa

- Dolžina: 200mm
- Širina: 150mm
- Višina: 6mm
- Masa: 0,9kg

Vhodi

1x omrežna povezava Ethernet

- Priklop: vtičnica RJ-45, 8P8C
- Možnost: povezava računalnika z omrežjem 10/100BASE-T

2x USB

- Priklop: vtikač tipa A

1x serijski vmesnik COM1

- Priklop: RS-232

Izhodi

1x Ethernet

- Priklop: vtičnica RJ-45

Oznaka za naročilo: 5LZ930304 | GTIN (EAN): 4058352386040

Mere:

