

Oznaka za naročilo: 5LZ930302 | GTIN (EAN): 4058352386026


Opis izdelka: Scon11,Switch,centCtrl



SITECO Connect 11, Switch, centralni nadzornačin montaže: vgradnja, mesto montaže: v el. razdelilcu, zaščitna stopnja (celota): IP20, zaščitni razred (celota): zaščitni razred I (RI - zaščitna ozemljitev), certifikacijski znak: CE, napetost: 24V, vrsta napetosti: DC, 5 x Ethernet, enota pakiranja: 1 kos

IP 20  

Masa (kg): 0,3
GTIN (EAN): 4058352386026



Oznaka za naročilo: 5LZ930302 | GTIN (EAN): 4058352386026

Podroben tehnični opis: Scon11,Switch,centCtrl



Osnovni podatki

- Sistemska družina: Siteco Connect 11
- Vrsta izdelka: upravljanje razsvetljave-naprava
- Ime izdelka: SITECO Connect 11
- Oznaka za naročilo: 5LZ930302

Potrdila, standardi

- Zaščitna stopnja: IP20
- Zaščitni razred: zaščitni razred I (RI - zaščitna ozemljitev)
- Temperaturno območje (delovanje): 0..+55°C
- Certifikacijski znak, etiketiranje: CE

Material, Barva

- Specifikacija barve: v srebrni barvi

Montaža

- Način montaže, mesto montaže: vgradnja, v el. razdelilcu

Električni priklop

- Priklop: priključna sponka, 3-polna, maks. 1,5mm²
- Nazivna napetost: 24V, DC

Mere, Masa

- Dolžina: 39mm
- Širina: 73mm
- Višina: 100mm
- Masa: 0,3kg


Izhodi

5x Ethernet

- Priklop: vtičnica RJ-45
- Posebnost: 10BASE-T/100BASE-TX-Ethernet

Oznaka za naročilo: 5LZ930302 | GTIN (EAN): 4058352386026

Mere: Scon11,Switch,centCtrl



Obvezno je treba upoštevati navodila za montažo pri načrtovanju in namestitvi električne napeljave (najdete na www.siteco.com)

Tolerance v zvezi s toplotnimi, električnimi in fotometričnimi podatki v skladu z IEC 62722

Izdaja 03.03.2023 - Pridržujemo si pravico napak ali sprememb - priporočamo, da vedno uporabljate najnovejšo verzijo -