


Oznaka za naročilo: 5LS74902CW | **GTIN (EAN):** 4050737846835

Opis izdelka:

Monsun® 21 Gen.1, pokrov, primarni svetlobnotehnični pokrov: kapa, material: PMMA, opalno, način montaže: nadgradna montaža, LED, dolžina: 1.271mm, širina: 130mm, odpornost na udarce: IK03, enota pakiranja: 1 kos

IK 03

Sijalke:	LED
Masa (kg):	0,6
GTIN (EAN):	4050737846835



Obvezno je treba upoštevati navodila za montažo pri načrtovanju in namestitvi električne napeljave (najdete na www.siteco.com)

Tolerance v zvezi s toplotnimi, električnimi in fotometričnimi podatki v skladu z IEC 62722

Izdaja 01.03.2024 - Pridržujemo si pravico napak ali sprememb - prepričajte se, da vedno uporabljate najnovejšo verzijo -

Oznaka za naročilo: 5LS74902CW | GTIN (EAN): 4050737846835

Podroben tehnični opis:

Osnovni podatki

- Vrsta izdelka: pokrov
- Ime izdelka: Monsun® 21 Gen.1
- Oznaka za naročilo: 5LS74902CW

Svetlobna tehnika | Sijalke | Predstikalna naprava

Komponenta 1

Svetlobna tehnika:

- Pokrov: kapa, opalno

Sijalke:

- Sijalke: uporaba: LED

Potrdila, standardi

- Odpornost na udarce: IK03

Material, Barva

- Pokrov: kapa material: PMMA

Montaža

- Način montaže, mesto montaže:
nadgradna montaža, na svetilki

Mere, Masa

- Dolžina: 1271mm
- Širina: 130mm
- Masa: 0,6kg

Oznaka za naročilo: 5LS74902CW | GTIN (EAN): 4050737846835

Mere:

