

Oznaka za naročilo: 5TR30600 | GTIN (EAN): 4039806582287


## Opis izdelka:



Modario®, tračni vložek, vtičnica, v kompletu: konektorski vtič, 3-pol., z izbiro faze priklopa, priklop na omrežje: 240V, AC, 50Hz, vložek s vtičnico, material: jeklena pločevina, tračno lakirano, v beli barvi, 1x sistemska enota, dolžina: 299mm, širina: 48mm, zaščitna stopnja (celota): za zaščitno stopnjo IP20, zaščitni razred (celota): zaščitni razred I (RI - zaščitna ozemljitev), certifikacijski znak: CE, enota pakiranja: 1 kos



Masa (kg): 0,3  
GTIN (EAN): 4039806582287



Oznaka za naročilo: 5TR30600 | GTIN (EAN): 4039806582287

## Podroben tehnični opis:



### Osnovni podatki

- Vrsta izdelka: tračni vložek
- Ime izdelka: Modario®
- Oznaka za naročilo: 5TR30600

### Svetlobna tehnika | Sijalke | Predstikalna naprava

### Komponenta 1

#### Sijalke:

- Dodatek: maks. tok porabe 6A, s priključnim sistemom Wieland GST 18I3, vklj. s priključnim vodom z vtikačem z zaščitnim kontaktom (D, A, Scan), 3x 1,5mm<sup>2</sup>, dolžina voda 0,3m, v črni barvi

#### Potrdila, standardi

- Zaščitna stopnja: za zaščitno stopnjo IP20
- Zaščitni razred: zaščitni razred I (RI - zaščitna ozemljitev)
- Certifikacijski znak, etiketiranje: CE

#### Material, Barva

- vložek s vtičnico: jeklena pločevina, tračno lakirano, v beli barvi, 1x sistemska enota
- Specifikacija barve: v beli barvi

#### Električni priklop

- Priklop: konektorski vtič, 3-pol., z izbiro faze priklopa
- Nazivna napetost: 240V, 50Hz, AC

#### Mere, Masa

- Sistemska mera: 1x SE
- Dolžina: 299mm
- Širina: 48mm
- Masa: 0,3kg

Oznaka za naročilo: 5TR30600 | GTIN (EAN): 4039806582287

**Mere:**

