

Oznaka za naročilo: 51WC10MA32AS | GTIN (EAN): 4058352616918


Opis izdelka:



Round 31, svetlobno tipalo, način montaže: nadgradna montaža, barva svetlobe: 830, barvna temperatura: 3000K, v kompletu: priključna sponka, 3-polna, maks. 2,5mm², priklop na omrežje: 220..240V, AC, 50/60Hz, bele barve (RAL 9016), tipalo svetlosti in prisotnosti, VF sensor, zaščitni razred (celota): zaščitni razred II (RII - zaščitno izoliranje), certifikacijski znak: CE, dopustna delovna temperatura okolice: -20..+40°C, dopusta temperatura skladiščenja: -20..+60°C, enota pakiranja: 1 kos



Masa (kg): 1,9
GTIN (EAN): 4058352616918



Oznaka za naročilo: 51WC10MA32AS | GTIN (EAN): 4058352616918

Podroben tehnični opis:



Osnovni podatki

- Vrsta izdelka: svetlobno tipalo
- Ime izdelka: Round 31
- Oznaka za naročilo: 51WC10MA32AS

Svetlobna tehnika | Sijalke | Predstikalna naprava

Komponenta 1

Sijalke:

- Barvna temperatura: 3000K
- Indeks barvnega videza: CRI > 80
- Barva svetlobe: 830

Potrdila, standardi

- Zaščitni razred: zaščitni razred II (RII - zaščitno izoliranje)
- Temperaturno območje (delovanje): -20..+40°C
- Certifikacijski znak, etiketiranje: CE

Montaža

- Način montaže, mesto montaže:
nadgradna montaža

Električni priklop

- Priklop: priključna sponka, 3-polna, maks. 2,5mm²
- Nazivna napetost: 220..240V, 50/60Hz, AC

Mere, Masa

- Masa: 1,9kg

Oznaka za naročilo: 51WC10MA32AS | GTIN (EAN): 4058352616918

Mere:

