

Oznaka za naročilo: 56TL1FAMA | GTIN (EAN): 4058352400524


## Opis izdelka:



Licross® Interface MS, master, lokalni nadzor, preklopljiv, mesto montaže: za na tračni nosilec Licross®, material: jeklena pločevina, zaščitna stopnja (celota): IP20, zaščitni razred (celota): zaščitni razred I (RI - zaščitna ozemljitev), certifikacijski znak: CE, ENEC, VDE, UKCA, napetost: 230V, vrsta napetosti: AC, 1 x 1 x upravljanje razsvetljave, enota pakiranja: 1 kos



Masa (kg): 0,5  
GTIN (EAN): 4058352400524



Oznaka za naročilo: 56TL1FAMA | GTIN (EAN): 4058352400524

## Podroben tehnični opis:



### Osnovni podatki

- Sistemska družina: SITECO Connect 31 Logistic On/Off
- Vrsta izdelka: osnovni modul
- Ime izdelka: Licross® Interface
- Oznaka za naročilo: 56TL1FAMA

### Svetlobna tehnika | Sijalke | Predstikalna naprava

#### Komponenta 1

#### Sijalke:

- Dodatek: ožičenje brez halogena

#### Obratovalna naprava:

- Nadzor: VKLOP/IZKLOP, preklopljiv

#### Potrdila, standardi

- Zaščitna stopnja: IP20
- Zaščitni razred: zaščitni razred I (RI - zaščitna ozemljitev)
- Temperaturno območje (delovanje): -20..+50°C
- Certifikacijski znak, etiketiranje: CE, ENEC, VDE, UKCA

#### Material, Barva

- vmesnik za tračni nosilec: jeklena pločevina, tračno lakirano, v beli barvi
- Specifikacija barve: v beli barvi

#### Montaža

- Dodatek: primerno le za uporabo v notranjih prostorih

#### Električni priklop

- Priklop: konektorski vtič, 4-pol., brez izbire faze priklopa
- Nazivna napetost: 230V, 50Hz, AC

#### Mere, Masa

- Dolžina: 500mm
- Širina: 96mm
- Višina: 97mm
- Masa: 0,5kg

#### Vhodi

#### 1x upravljanje razsvetljave

- Priklop: svetlobno tipalo

Oznaka za naročilo: 56TL1FAMA | GTIN (EAN): 4058352400524

**Mere:**

