


Oznaka za naročilo: 5LZ980302 | GTIN (EAN): 4058352405918


## Opis izdelka:



SITECO Connect Wirelesssojačevalnik (repeater), master, lokalni nadzor, centralni nadzor, možnost regulacije, način montaže: vgradnja, mesto montaže: v svetilki, material: umetna masa, napetost: 230V, vrsta napetosti: AC, 1 x DALI, 1 x DALI, zaščitna stopnja (celota): IP20, zaščitni razred (celota): zaščitni razred II (RII - zaščitno izoliranje), certifikacijski znak: CE, enota pakiranja: 1 kos


IP 20  

Masa (kg): 0,1  
GTIN (EAN): 4058352405918



Oznaka za naročilo: 5LZ980302 | GTIN (EAN): 4058352405918

## Podroben tehnični opis:



### Osnovni podatki

- Sistemska družina: SITECO Connect 31 Wireless
- Vrsta izdelka: upravljanje razsvetljave-naprava
- Ime izdelka: SITECO Connect Wireless
- Oznaka za naročilo: 5LZ980302

### Svetlobna tehnika | Sijalke | Predstikalna naprava

### Komponenta 1

#### Obratovalna naprava:

- Nadzor: DALI, možnost regulacije

#### Potrdila, standardi

- Zaščitna stopnja: IP20
- Zaščitni razred: zaščitni razred II (RII - zaščitno izoliranje)
- Temperaturno območje (delovanje): -20..+60°C
- Certifikacijski znak, etiketiranje: CE

#### Material, Barva

- ohišje: umetna masa, v beli barvi
- Specifikacija barve: v beli barvi

#### Montaža

- Način montaže, mesto montaže: vgradnja, v svetilki
- Dodatek: primerno le za montažo v notranjih prostorih

#### Električni priklop

- Nazivna napetost: 230V, 50Hz, AC

#### Mere, Masa

- Masa: 0,1kg

#### Izhodi

##### 1x DALI

- Omejitev: nadzorujete lahko največ 64x EVG DALI ali 64x EVG DALI DT8

Oznaka za naročilo: 5LZ980302 | GTIN (EAN): 4058352405918

**Mere:**

