

Oznaka za naročilo: 51MAUVC | GTIN (EAN): 4058352493861


## Opis izdelka:



UVC Air Disinfecter, naprava za razkuževanje zraka UVC, način montaže: nadgradna montaža, uporaba: 4x TC-LEL-UV, 60/95W, kompaktna fluorescenčna sijalka UV-c, predstikalna naprava: VKLOP/IZKLOP, v kompletu: priključna sponka, 3-polna, maks. 2,5mm<sup>2</sup>, priklop na omrežje: 220..240V, AC, 50Hz, nazivna moč: maks. 360W, ohišje, material: legirano jeklo, v beli barvi, dolžina: 585mm, širina: 585mm, višina: 102mm, zaščitna stopnja (celota): IP20, zaščitni razred (celota): zaščitni razred I (RI - zaščitna ozemljitev), certifikacijski znak: CE, dopustna delovna temperatura okolice: -5..+35°C, enota pakiranja: 1 kos

IP 20  

Sijalke: 4x TC-LEL-UV 60/95W  
 Okov: 2G11  
 Masa (kg): 7,2  
 GTIN (EAN): 4058352493861



Obvezno je treba upoštevati navodila za montažo pri načrtovanju in namestitvi električne napeljave (najdete na [www.siteco.com](http://www.siteco.com))

Tolerance v zvezi s toplotnimi, električnimi in fotometričnimi podatki v skladu z IEC 62722

Izdaja 14.02.2026 - Pridržujemo si pravico napak ali sprememb - prepričajte se, da vedno uporabljate najnovejšo verzijo -

Oznaka za naročilo: 51MAUVC | GTIN (EAN): 4058352493861

## Podroben tehnični opis:



### Osnovni podatki

- Vrsta izdelka: naprava za razkuževanje zraka UVC
- Ime izdelka: UVC Air Disinfector
- Oznaka za naročilo: 51MAUVC
- Dodatek: pretok zraka: 385m<sup>3</sup>/h, priporočeno število naprav (z višino prostora 2,55m) s 6-kratno cirkulacijo zraka na uro: 1 naprava na vsakih 25m<sup>2</sup> površine prostora

### Svetlobna tehnika | Sijalke | Predstikalna naprava

#### Komponenta 1

##### Sijalke:

- Sijalke: v kompletu: kompaktna fluorescenčna sijalka UV-c, 4x TC-LEL-UV 60/95W
- Okov: 2G11
- Nazivna moč: maks. 360W

##### Obratovalna naprava:

- Predstikalna naprava: EVG
- Nadzor: VKLOP/IZKLOP

##### Potrdila, standardi

- Zaščitna stopnja: IP20
- Zaščitni razred: zaščitni razred I (RI - zaščitna ozemljitev)
- Temperaturno območje (delovanje): -5..+35°C
- Certifikacijski znak, etiketiranje: CE

##### Material, Barva

- ohišje: legirano jeklo, v beli barvi

##### Montaža

- Način montaže, mesto montaže: nadgradna montaža, na stropu / na steni

##### Električni priklop


- Priklop: priključna sponka, 3-polna, maks. 2,5mm<sup>2</sup>
- Nazivna napetost: 220..240V, 50Hz, AC

##### Mere, Masa

- Dolžina: 585mm
- Širina: 585mm
- Višina: 102mm
- Masa: 7,2kg

Oznaka za naročilo: 51MAUVC | GTIN (EAN): 4058352493861

**Mere:**



Obvezno je treba upoštevati navodila za montažo pri načrtovanju in namestitvi električne napeljave (najdete na [www.siteco.com](http://www.siteco.com))

Tolerance v zvezi s toplotnimi, električnimi in fotometričnimi podatki v skladu z IEC 62722

Izdaja 14.02.2026 - Pridržujemo si pravico napak ali sprememb - priporočamo, da vedno uporabljate najnovejšo verzijo -