

Oznaka za naročilo: 5EA40RS01 | GTIN (EAN): 4058352916476


Opis izdelka:



SITECO Connect WirelessMotion Radar, Smart Interface spodaj, način montaže: pričvrstitev z vijaki, mesto montaže: na svetilki, material: umetna masa, napetost: 24V, vrsta napetosti: DC, D4i, lokalna nastavitve in delovanje z USB ključkom, po gibanju, 2 radarska senzorja gibanja, radarski senzor gibanja, radijski valovi, 2,4GHz, zaščitna stopnja (celota): IP66, certifikacijski znak: CE, enota pakiranja: 1 kos

IP 66 IK 09 CE

Masa (kg): 0,1
GTIN (EAN): 4058352916476



Obvezno je treba upoštevati navodila za montažo pri načrtovanju in namestitvi električne napeljave (najdete na www.siteco.com)

Tolerance v zvezi s toplotnimi, električnimi in fotometričnimi podatki v skladu z IEC 62722

Izdaja 16.02.2024 - Pridržujemo si pravico napak ali sprememb - priporočamo, da vedno uporabljate najnovejšo verzijo -

Oznaka za naročilo: 5EA40RS01 | GTIN (EAN): 4058352916476

Podroben tehnični opis:



Osnovni podatki

- Vrsta izdelka: senzor
- Ime izdelka: SITECO Connect Wireless
- Oznaka za naročilo: 5EA40RS01

Svetlobna tehnika | Sijalke | Predstikalna naprava

Komponenta 1

Obratovalna naprava:

- Nadzor: D4i, Smart Interface spodaj

Potrdila, standardi

- Zaščitna stopnja: IP66
- Odpornost na udarce: IK09
- Temperaturno območje (delovanje): -20..+60°C
- Standard: po knjigi Zhaga 18
- Certifikacijski znak, etiketiranje: CE

Material, Barva

- ohišje: umetna masa, prozoren material, barvno podloženo, v črni barvi
- Specifikacija barve: v črni barvi

Montaža

- Način montaže, mesto montaže: pričvrstitev z vijaki, na svetilki
- Montažna višina: 4..8m

Električni priklop

- Nazivna napetost: 24V, DC

Mere, Masa

- Premer: 80mm
- Višina: 63mm
- Masa: 0,1kg

Vhodi

radarski senzor gibanja

- Območje zaznavanja: maks. 70x20m

Mere:

