

Oznaka za naročilo: 59HL94001ZV00634XX | GTIN (EAN): 4069025012364

Opis izdelka:



Highbay 11senzor PC8, master, lokalni nadzor, centralni nadzor, možnost regulacije, način montaže: nadgradna montaža, mesto montaže: na svetilki, material: umetna masa, zaščitna stopnja (celota): IP54, certifikacijski znak: CE, napetost: 230V, 1 x PIR senzor gibanja, 1 x svetlobno tipalo, 1 x DALI, 1 x vmesnik Bluetooth®, enota pakiranja: 1 kos

IP 54 CE

Masa (kg): 0,3
GTIN (EAN): 4069025012364

Oznaka za naročilo: 59HL94001ZV00634XX | GTIN (EAN): 4069025012364

Podroben tehnični opis:



Osnovni podatki

- Sistemska družina: SITECO Connect 21H wireless
- Vrsta izdelka: javljalnik prisotnosti
- Ime izdelka: Highbay 11
- Oznaka za naročilo: 59HL94001ZV00634XX

Svetlobna tehnika | Sijalke | Predstikalna naprava

Komponenta 1

Obratovalna naprava:

- Nadzor: Bluetooth® mesh, možnost regulacije

Potrdila, standardi

- Zaščitna stopnja: IP54
- Temperaturno območje (delovanje): -25..+50°C
- Certifikacijski znak, etiketiranje: CE

Material, Barva

- ohišje: umetna masa, v beli barvi (RAL 9010)
- Specifikacija barve: v beli barvi (RAL 9010)
- montažni nosilec: jeklo, pocinkano

Montaža

- Način montaže, mesto montaže: nadgradna montaža, na svetilki
- Montažna višina: 8..14m
- Dodatek: primerno le za uporabo v notranjih prostorih

Električni priklop

- Nazivna napetost: 230V

Mere, Masa

- Dolžina: 83mm
- Širina: 83mm
- Višina: 28mm
- Masa: 0,3kg

Vhodi

1x PIR senzor gibanja

- Priklop: PIR senzor (pasivni-infrardeč)
- Kot zaznavanja: 360°
- Območje zaznavanja: D maks. 22m
- Posebnost: krožno območje zaznavanja

1x svetlobno tipalo

- Možnost: preklapljanje praga dnevne svetlobe

Izhodi

1x DALI


- Sistemski tok: DALI tok 7mA
- Posebnost: DALI, glavna funkcija, oddajanje naslovov, največ 30 EVG DALI

1x vmesnik Bluetooth®

- Posebnost: delovna frekvenca 2,4GHz

Oznaka za naročilo: 59HL9

Mere:



Sensor PC8

Mh	T
14m	ca. 22m