



Oznaka za naročilo: 5NYHALRL151 | GTIN (EAN): 4069025213198

Opis izdelka:



kandelaber, nagibni drog, način montaže: pričvrstitev z vijaki, nagibni drog, material: jeklo, pocinkano, za do 3 Floodlight FL 11 maxi pro v območju vetra 1, za do 2 Floodlight FL 11 maxi pro v območju vetra 2, višina: 15,6m, vratca kandelabra, material: jeklo, pocinkano, širina: 125mm, višina: 410mm, standard: DIN EN 40, enota pakiranja: 1 kos


Masa (kg): 412,1
 GTIN (EAN): 4069025213198



Obvezno je treba upoštevati navodila za montažo pri načrtovanju in namestitvi električne napeljave (najdete na www.siteco.com)
 Tolerance v zvezi s toplotnimi, električnimi in fotometričnimi podatki v skladu z IEC 62722
 Izdaja 25.07.2025 - Pridržujemo si pravico napak ali sprememb - priporočamo, da vedno uporabljate najnovejšo verzijo -

Oznaka za naročilo: 5NYHALRL151 | GTIN (EAN): 4069025213198

Podroben tehnični opis:



Osnovni podatki

- Vrsta izdelka: nagibni drog
- Ime izdelka: kandelaber
- Oznaka za naročilo: 5NYHALRL151

Potrdila, standardi

- Standard: DIN EN 40

Material, Barva

- nagibni drog: jeklo, pocinkano, za do 3 Floodlight FL 11 maxi pro v območju vetra 1, za do 2 Floodlight FL 11 maxi pro v območju vetra 2
- vratca kandelabra: jeklo, pocinkano

Montaža

- Način montaže, mesto montaže: pričvrstitev z vijaki, na temelju
- Dodatek: pritrditev s štirimi pritrdilnimi vijaki M30 x 800mm, razred trdnosti 8.8, niso priloženi

Mere, Masa

- Višina: 15,6m
- Masa: 412,1kg
- Dodatek: za manjše obremenitve

Oznaka za naročilo: 5NYHALRL151 | GTIN (EAN): 4069025213198

Mere:

