

Oznaka za naročilo: 5LZ980201A | GTIN (EAN): 4069025765635


## Opis izdelka:



SITECO Connect Wirelessmultisenzor, senzor, slave, lokalni nadzor - samozadostni samostojni senzori, senzorsko tehnologijo: 1 PIR senzor gibanja, senzor dnevne svetlobe, možnost regulacije, način montaže: vgradnja, mesto montaže: v stropu, material: umetna masa, napetost: 230V, 1 x PIR senzor gibanja, 1 x svetlobno tipalo, 1 x vmesnik Bluetooth, zaščitna stopnja (celota): IP20, zaščitni razred (celota): zaščitni razred II (RII - zaščitno izoliranje), certifikacijski znak: CE, enota pakiranja: 1 kos

IP 20  

Masa (kg): 0,1  
GTIN (EAN): 4069025765635



Oznaka za naročilo: 5LZ980201A | GTIN (EAN): 4069025765635

## Podroben tehnični opis:

### Osnovni podatki

- Sistemska družina: SITECO Connect Wireless
- Vrsta izdelka: senzor
- Ime izdelka: SITECO Connect Wireless
- Oznaka za naročilo: 5LZ980201A

### 1x vmesnik Bluetooth

- Posebnost: brezžično omrežje

### Svetlobna tehnika | Sijalke | Predstikalna naprava

#### Komponenta 1

#### Obratovalna naprava:

- Nadzor: Casambi, možnost regulacije

#### Potrdila, standardi

- Zaščitna stopnja: IP20
- Zaščitni razred: zaščitni razred II (RII - zaščitno izoliranje)
- Temperaturno območje (delovanje): 0..+50°C
- Certifikacijski znak, etiketiranje: CE

#### Material, Barva

- ohišje: umetna masa, v beli barvi
- ohišje: umetna masa, v beli barvi

#### Montaža

- Način montaže, mesto montaže: vgradnja, v stropu
- Montažna višina: 2,5..4m
- Dodatek: primerno le za uporabo v notranjih prostorih

#### Električni priklop

- Nazivna napetost: 230V, 50/60Hz

#### Mere, Masa

- Višina: 73mm
- Masa: 0,1kg

#### Vhodi

#### 1x PIR senzor gibanja

- Priklop: PIR senzor (pasivni-infrardeč)
- Kot zaznavanja: 360°
- Območje zaznavanja: pri montažni višini (Mh) = 3m: maks. ø8m
- Posebnost: krožno območje zaznavanja

#### 1x svetlobno tipalo

- Osvetljenost: 1..2000lx (pri senzorju)

#### Izhodi

Oznaka za naročilo: 5LZ980201A | GTIN (EAN): 4069025765635

**Mere:**

